

CERRADURAS DOBLE PALETA



Pasador 2 pernos giratorios reversible (de acero)

Frente de 25x220mm, caja de 67x139mm


M401HC	Caja individual, con accesorios
M401BHC	Bolsa individual, con accesorios
M401GHC	A granel, sin accesorios

06 cincado azul

36 acerado

20 platil

34 cromo brillante



Características técnicas

- Cerradura de alta protección para interior y exterior.
- Frente cuadrado HC.
- Pestillo reversible.
- 2 llaves de bronce forjado.
- Pasador de pernos giratorios.
- Combinación de 4 plaquetas de acero laminado.
- Caja con protección galvánica.
- Resortes de acero laminado.
- Compatibilidad de medidas de ajuste y desplazamiento.
- 2 bocallaves.
- Contrafrente.

Ajuste. 73,5 mm

Desplazamiento. 40mm

CERRADURAS DOBLE PALETA



Pasador recto reversible (de zamac)

Frente de 25x220mm, caja de 67x139mm


M404HC	Caja individual, con accesorios
M404BHC	Bolsa individual, con accesorios
M404GHC	A granel, sin accesorios

06 cincado azul

36 acerado

20 platil

34 cromo brillante



Características técnicas

- Cerradura de alta protección para interior y exterior.
- Frente cuadrado HC.
- Pestillo reversible.
- 2 llaves de bronce forjado.
- Pasador recto.
- Combinación de 4 plaquetas de acero laminado.
- Caja con protección galvánica.
- Resortes de acero laminado.
- Compatibilidad de medidas de ajuste y desplazamiento.
- 2 bocallaves.
- Contrafrente.

Ajuste. 73,5 mm

Desplazamiento. 40mm

CERRADURAS DOBLE PALETA



Pasador recto (de zamac)

Frente de 20x190mm, caja de 67x125mm


M405HC	Caja individual, con accesorios
M405BHC	Bolsa individual, con accesorios
M405GHC	A granel, sin accesorios

06 cincado azul

36 acerado

20 platin

34 cromo brillante



Características técnicas

- Cerradura de alta protección para interior y exterior.
- Frente cuadrado HC y frente redondo HR.
- 2 llaves de bronce forjado.
- Pasador recto.
- Combinación de 4 plaquetas de acero laminado.
- Caja con protección galvánica.
- Resortes de acero laminado.
- Compatibilidad de medidas de ajuste y desplazamiento.
- 2 bocallaves.
- Contrafrente.

Ajuste. 67,5 mm

Desplazamiento. 40mm

CERRADURAS DOBLE PALETA



Pasador recto (de zamac)

Frente de 25x215mm, caja de 67x125mm


M406HC	Caja individual, con accesorios
M406BHC	Bolsa individual, con accesorios
M406GHC	A granel, sin accesorios

 **06** cincado azul

 **36** acerado

 **20** platil

 **34** cromo brillante



Características técnicas

- Cerradura de alta protección para interior y exterior.
- Frente cuadrado HC y frente redondo HR.
- 2 llaves de bronce forjado.
- Pasador recto.
- Combinación de 4 plaquetas de acero laminado.
- Caja con protección galvánica.
- Resortes de acero laminado.
- Compatibilidad de medidas de ajuste y desplazamiento.
- 2 bocallaves.
- Contrafrente.

Ajuste. 67,5 mm


Desplazamiento. 40mm

CERRADURAS DOBLE PALETA > ACCESORIOS




- 02DRHC** Bocallave rectangular universal
02DTHC Bocallave rectangular universal con tapa

-  **06** cincado azul
-  **20** platil




- 02DHC** Contrafrente de cerradura para M404
02D1HC Contrafrente de cerradura para M401
02D5HC Contrafrente de cerradura para M405/406


-  **06** cincado azul
-  **20** platil



- 16D100BC** Llave doble paleta virgen x 100 unidades

-  **10** pulido





Pasador de 3 pernos

DESPLAZADA A 45mm / Frente de 22x210mm - 25x250mm

- | | |
|--------------|--|
| 69BC | Frente de bronce ancho 25 x 250mm sin cilindro |
| 69ABC | Frente de bronce angosto 22 x 210mm sin cilindro |
| 69HC | Frente de hierro ancho 25 x 250mm sin cilindro |
| 69AHC | Frente de hierro angosto 22 x 210mm sin cilindro |

Características técnicas

- Nuez de bronce.
- Pestillo de bronce.
- Pasador 3 pernos de acero.
- Frente de hierro o bronce.
- Apto para cilindro multipunto y standard.
- Fijación frontal del cilindro.

18 bronceado

34 cromo brillante


20 platin

36 acerado

21 pulido con laca

Ajuste. 67mm

Desplazamiento. 45mm



Pasador recto

DESPLAZADA A 45mm / Frente de 22x210mm - 25x250mm

49BC	Frente de bronce ancho 25 x 250mm sin cilindro
49ABC	Frente de bronce angosto 22 x 210mm sin cilindro
49HC	Frente de hierro ancho 25 x 250mm sin cilindro
49AHC	Frente de hierro angosto 22 x 210mm sin cilindro

Características técnicas

- Nuez de bronce.
- Pestillo de bronce.
- Pasador recto de bronce.
- Frente de hierro o bronce.
- Apto para cilindro multipunto y standard.
- Fijación frontal del cilindro.

18 bronceado

34 cromo brillante


20 platin

36 acerado

21 pulido con laca

Ajuste. 67mm

Desplazamiento. 45mm



Pasador recto

DESPLAZADA A 40mm / Frente de 22x210mm - 25x250mm

- 39BC** Frente de bronce ancho 25 x 250mm sin cilindro
- 39ABC** Frente de bronce angosto 22 x 210mm sin cilindro
- 39HC** Frente de hierro ancho 25 x 250mm sin cilindro
- 39AHC** Frente de hierro angosto 22 x 210mm sin cilindro

Características técnicas

- Nuez de bronce.
- Pestillo de bronce.
- Pasador recto de bronce.
- Frente de hierro o bronce.
- Apto para cilindro multipunto y standard.
- Fijación frontal del cilindro.

 **18** bronceado

 **34** cromo brillante


 **20** platinado

 **36** acero

 **21** pulido con laca

Ajuste. 67mm

Desplazamiento. 40mm



Pasador recto

DESPLAZADA A 55mm / Frente de 25x250mm

- 59BC** Frente de bronce ancho 25 x 250mm sin cilindro
59HC Frente de hierro ancho 25 x 250mm sin cilindro

Características técnicas

- Nuez de bronce.
- Pestillo de bronce.
- Pasador recto de bronce.
- Frente de hierro o bronce.
- Apto para cilindro multipunto y standard.
- Fijación frontal del cilindro.

18 bronceado

34 cromo brillante



20 platin

36 acerado

21 pulido con laca

Ajuste. 67mm

Desplazamiento. 55mm



Pasador 3 pernos

DESPLAZADA A 55mm / Frente de 25x250mm

- 89BC** Frente de bronce ancho 25 x 250mm sin cilindro
89HC Frente de hierro ancho 25 x 250mm sin cilindro

Características técnicas

- Nuez de bronce.
- Pestillo de bronce.
- Pasador 3 pernos de acero.
- Frente de hierro o bronce.
- Apto para cilindro multipunto y standard.
- Fijación frontal del cilindro.

18 bronceado

34 cromo brillante

20 platin

36 acerado

21 pulido con laca

Ajuste. 67mm

Desplazamiento. 55mm



Pasador 3 pernos

DESPLAZADA A 45mm / Frente de 25x155mm

- 79BC** Frente de bronce ancho 25 x 155mm sin cilindro
79HC Frente de hierro ancho 25 x 215mm sin cilindro


 **18** bronceado

 **20** platil

 **21** pulido con laca

 **34** cromo brillante

 **36** acerado



Características técnicas

- Pasador de 3 pernos de acero.
- Frente de hierro o bronce.
- Apto para cilindro multipunto o standard.

Desplazamiento. 45mm


BOCALLAVE




1405M

Bocallave IMOLA ajuste Pera (de hierro)

-  **18** bronceado
-  **20** platin
-  **36** acerado





Eurocilindro multipunto

10 pines y 1 antidrill x lado, con 5 llaves Origen europeo


E20M62	de 62 mm (26-10-26) 5 llaves
E20M66	de 66 mm (26-10-30) 5 llaves
E20M66H	de 66 mm (26-10-30) 5 llaves HERMANADOS
E20M80	de 80 mm (26-10-44) 5 llaves
E20M66P	de 66 mm (26-10-30) c/pomo 5 llaves
E20M70	de 70 mm (30-10-30) 5 llaves

Características técnicas

- Multipunto de alta seguridad.
- 10 pines de bronce por lado.
- 1 pin de acero antitaladro por lado.
- Cam de acero sinterizado.
- Cuerpo de bronce MS58.
- Resortes de bronce.
- 5 llaves multipunto.

 **10** pulido

 **20** platí



Eurocilindro multipunto

6 pines y 1 antidrill x lado, con 3 llaves


E12M62	de 62 mm (26-10-26) 3 llaves
E12M66	de 66 mm (26-10-30) 3 llaves
E12M76	de 76 mm (26-10-40) 3 llaves
E12M80	de 80 mm (26-10-44) 3 llaves
E12M40	de 40 mm (1/2 cilindro) 3 llaves

Características técnicas

- 6 pines de bronce por lado.
- 1 pin de acero antitaladro por lado.
- Cam de acero sinterizado.
- Cuerpo de bronce MS58.
- Resortes de bronce.
- 3 llaves multipunto.

 **10** pulido

 **20** platí



Eurocilindro standard

5 pines de bronce por lado, con 3 llaves

E10S62	de 62 mm (26-10-26) 3 llaves
E10S66	de 66 mm (26-10-30) 3 llaves
E10S76	de 76 mm (26-10-40) 3 llaves
E10S80	de 80 mm (26-10-44) 3 llaves
E10S80A	de 80 mm (22-10-48) 3 llaves (para aberturas de aluminio)
E10S70A	de 70 mm (22-10-38) 3 llaves (para aberturas de aluminio)

Características técnicas

- Multipunto de alta seguridad.
- 5 pines de bronce por lado.
- Cam de acero sinterizado.
- Cuerpo de bronce MS58.
- Resortes de bronce.
- 3 llaves.

 **10** pulido

 **20** platí

CILINDROS Y LLAVES


MODELO. EL

Llaves



- EL3C** Llave virgen multipunto 3 canales
- EL2C** Llave virgen multipunto 2 canales
- ELS** Llave virgen eurocilindro standard

 **20** platil





Línea exportación - Reforzada

DESPLAZADA A 45mm / Frente de 22x210mm

40BC	Común, reforzada con frente de bronce 22 x 210
40HC	Común, reforzada con frente de hierro 22 x 210
42BC	Baño, reforzada con frente de bronce 22 x 210
42HC	Baño, reforzada con frente de hierro 22 x 210

 **18** bronceado


 **20** plati

 **21** pulido con laca

 **34** cromo brillante

 **36** acerado

 **63** satinado



*el plano responde a modelo 40HC

Características técnicas

- Cerradura de privacidad para interior.
- Frente cuadrado HC.
- 2 llaves de bronce forjado.
- Pasador recto de bronce.
- Caja con protección galvánica.
- Resortes de acero laminado.

Ajuste. 67mm

Desplazamiento. 45mm



Línea exportación - Reforzada

DESPLAZADA A 40mm / Frente de 22x210mm

30BC	Común, reforzada con frente de bronce 22 x 210
30HC	Común, reforzada con frente de hierro 22 x 210
32BC	Baño, reforzada con frente de bronce 22 x 210
32HC	Baño, reforzada con frente de hierro 22 x 210

 **18** bronceado


 **20** platin

 **21** pulido con laca

 **34** cromo brillante

 **36** acerado

 **63** satinado



*el plano responde a modelo 32HC

Características técnicas

- Cerradura de baño.
- Frente cuadrado HC.
- Pasador recto de bronce.
- Caja con protección galvánica.
- Resortes de acero laminado.

Ajuste. 67mm

Desplazamiento. 40mm



Línea exportación - Reforzada

DESPLAZADA A 55mm / Frente de 22x210mm

50BC	Común, reforzada con frente de bronce 22 x 210
50HC	Común, reforzada con frente de hierro 22 x 210
52BC	Baño, reforzada con frente de bronce 22 x 210
52HC	Baño, reforzada con frente de hierro 22 x 210

 **18** bronceado


 **20** platin

 **21** pulido con laca

 **34** cromo brillante

 **36** acerado

 **63** satinado



*el plano responde a modelo 50HC

Características técnicas

- Cerradura de privacidad para interior.
- Frente cuadrado HC.
- 2 llaves de bronce forjado.
- Pasador recto de bronce.
- Caja con protección galvánica.
- Resortes de acero laminado.

Ajuste. 67mm

Desplazamiento. 55mm



Línea reforzada - Caja cerrada - Reversible

Común y baño con frente de hierro / Frente de 25x220mm

10HC	Común, reforzada frente 25 x 220 recto
10HR	Común, reforzada frente 25 x 220 redondo
12HC	Baño, reforzada frente 25 x 220 recto
12HR	Baño, reforzada frente 25 x 220 redondo

Común y baño con frente de bronce / Frente de 25x220mm

10BC	Común, reforzada frente 25 x 220 recto
10BR	Común, reforzada frente 25 x 220 redondo
12BC	Baño, reforzada frente 25 x 220 recto
12BR	Baño, reforzada frente 25 x 220 redondo

 **18** bronceado


 **34** cromo brillante

 **20** platil

 **36** acerado

 **21** pulido con laca

 **63** satinado




**el plano responde a modelo 10HC*

Características técnicas

- Nuez de bronce.
- Pestillo de bronce.
- Pasador de bronce.
- Frente cuadrado HC y frente redondo HR.
- Frente de hierro o bronce.
- Caja reforzada cerrada.

Ajuste. 70mm

Desplazamiento. 40mm



Línea reforzada - Caja cerrada / Pestillo partido

Común y baño con frente de hierro / Frente de 25x220mm

- | | |
|-------------|--|
| 11HC | Común, reforzada frente 25 x 220 recto |
| 11HR | Común, reforzada frente 25 x 220 redondo |
| 13HC | Baño, reforzada frente 25 x 220 recto |
| 13HR | Baño, reforzada frente 25 x 220 redondo |

Común y baño con frente de bronce / Frente de 25x220mm

- | | |
|-------------|--|
| 11BC | Común, reforzada frente 25 x 220 recto |
| 11BR | Común, reforzada frente 25 x 220 redondo |
| 13BC | Baño, reforzada frente 25 x 220 recto |
| 13BR | Baño, reforzada frente 25 x 220 redondo |

 **18** bronceado


 **34** cromo brillante

 **20** platin

 **36** acerado

 **21** pulido con laca

 **63** satinado



**el plano responde a modelo 13HC*

Características técnicas

- Nuez de bronce.
- Pestillo partido de bronce.
- Pasador de bronce.
- Frente cuadrado HC y frente redondo HR.
- Frente de hierro o bronce.
- Caja reforzada cerrada.

Ajuste. 70mm

Desplazamiento. 40mm




Línea liviana - Reversible

Frente angosto de hierro / Frente de 20x190mm

21ZHC	Común, frente de hierro recto 20 x 190 con accesorios
21ZHR	Común, frente de hierro redondo 20 x 190 con accesorios
25ZHC	Común, frente de hierro recto 20 x 190 sin accesorios
25ZHR	Común, frente de hierro redondo 20 x 190 sin accesorios
23ZHC	Baño, frente de hierro recto 20 x 190 con accesorios
23ZHR	Baño, frente de hierro redondo 20 x 190 con accesorios
27ZHC	Baño, frente de hierro recto 20 x 190 sin accesorios
27ZHR	Baño, frente de hierro redondo 20 x 190 sin accesorios

05 cincado amarillo

06 cincado azul



*el plano responde a modelo 21HC

Características técnicas

- Nuez de zamac.
- Pestillo de zamac.
- Pasador de zamac.
- Frente cuadrado HC y frente redondo HR.
- Contrafrente de hierro
- 2 bocallaves de hierro.

Ajuste. 70mm

Desplazamiento. 40mm




Línea liviana - Reversible

Frente ancho de hierro / Frente de 25x215mm

22ZHC	Común, frente de hierro recto 25 x 215 con accesorios
22ZHR	Común, frente de hierro redondo 25 x 215 con accesorios
26ZHC	Común, frente de hierro recto 25 x 215 sin accesorios
26ZHR	Común, frente de hierro redondo 25 x 215 sin accesorios
24ZHC	Baño, frente de hierro recto 25 x 215 con accesorios
24ZHR	Baño, frente de hierro redondo 25 x 215 con accesorios
28ZHC	Baño, frente de hierro recto 25 x 215 sin accesorios
28ZHR	Baño, frente de hierro redondo 25 x 215 sin accesorios

 **05** cincado amarillo

 **06** cincado azul



*el plano responde a modelo 24HC


Características técnicas

- Nuez de zamac.
- Pestillo de zamac.
- Pasador de zamac.
- Frente cuadrado HC y frente redondo HR.
- Contrafrente de hierro
- 2 bocallaves de hierro.

Ajuste. 70mm

Desplazamiento. 40mm


CILINDROS Y LLAVES




16BC

Llave común

 **10** pulido






Línea liviana - Reversible / Pasador de nailon

Frente ancho de hierro / Frente de 25x215mm

92HC	Común, frente de hierro recto 25 x 215 con accesorios
92HR	Común, frente de hierro redondo 25 x 215 con accesorios
96HC	Común, frente de hierro recto 25 x 215 sin accesorios
96HR	Común, frente de hierro redondo 25 x 215 sin accesorios
94HC	Baño, frente de hierro recto 25 x 215 con accesorios
94HR	Baño, frente de hierro redondo 25 x 215 con accesorios
98HC	Baño, frente de hierro recto 25 x 215 sin accesorios
98HR	Baño, frente de hierro redondo 25 x 215 sin accesorios

05 cincado amarillo

06 cincado azul




*el plano responde a modelo 92HC

Características técnicas

- Nuez de zamac.
- Pestillo de zamac.
- Pasador de nailon.
- Frente cuadrado HC y frente redondo HR.
- Contrafrente de hierro
- 2 bocallaves de hierro.

Ajuste. 70mm

Desplazamiento. 40mm




Línea liviana - Reversible

Frente angosto de hierro / Frente de 20x190mm

91HC	Común, frente de hierro recto 20 x 190 con accesorios
91HR	Común, frente de hierro redondo 20 x 190 con accesorios
95HC	Común, frente de hierro recto 20 x 190 sin accesorios
95HR	Común, frente de hierro redondo 20 x 190 sin accesorios
93HC	Baño, frente de hierro recto 20 x 190 con accesorios
93HR	Baño, frente de hierro redondo 20 x 190 con accesorios
97HC	Baño, frente de hierro recto 20 x 190 sin accesorios
97HR	Baño, frente de hierro redondo 20 x 190 sin accesorios

05 cincado amarillo

06 cincado azul



*el plano responde a modelo 91HC

Características técnicas


- Nuez de zamac.
- Pestillo de zamac.
- Pasador de nailon.
- Frente cuadrado HC y frente redondo HR.
- Contrafrente de hierro
- 2 bocalaves de hierro.

Ajuste. 70mm

Desplazamiento. 40mm

CERRADURAS PARA PUERTAS CORREDIZAS

MODELO. 81



Frente angosto de hierro / Frente de 20x190mm

81HR Común, frente de hierro redondo 20 x 190 con contrafrente

Características técnicas

- Pasador de acero.
- Frente de hierro redondo.
- Contrafrente de hierro.
- Llave articulada de bronce.
- Tirador de zamac.

 **05** cincado amarillo


 **06** cincado azul

 **20** platin

Desplazamiento. 40mm

CERRADURAS PARA PUERTAS CORREDIZAS

MODELO. 82



Frente ancho de hierro / Frente de 25x215mm

82HR Común, frente de hierro redondo 25 x 215 con contrafrente

Características técnicas

- Pasador de acero.
- Frente de hierro redondo.
- Contrafrente de hierro.
- Llave articulada de bronce.
- Tirador de zamac.


05 cincado amarillo

06 cincado azul

20 platil

Desplazamiento. 40mm

CERRADURAS ESPECIALES



Tubular de paso

05BC Tubular de paso, frente bronce recto
05HC Tubular de paso, frente hierro recto

Características técnicas

- Pestillo de bronce.
- Nuez de bronce.
- Frente de bronce o hierro.

 18 bronceado	 34 cromo brillante
 20 platil	 36 acerado
 21 pulido con laca	 63 satinado

Desplazamiento. 61mm

CERRADURAS ESPECIALES



Cerrojo libre-ocupado


09HC	Conjunto cerrojo libre - ocupado
06HC	Pasador tubular
07AL	Conjunto libre - ocupado (aluminio)

 **18** bronceado

 **36** acerado

 **20** platin

 **34** cromo brillante



Características técnicas

- Pasador de dos tiempos, libre-ocupado.
- Frente de hierro recto.

Desplazamiento. 40mm