

Corredizo

Elementos sueltos para portones corredizos

Estabilizador 102

Catálogo General de Productos

Corredizo



Art. 102

Estabilizador simple regulable



Especificaciones

Estabilizador superior regulable a distintos espesores para portones sin salientes que sobrepasan la altura del mismo. Otorga a la hoja un deslizamiento perfecto sin golpes laterales. Para colocar en cualquier tipo de parante o pared. Con regulación de espacio y para distintos anchos de portón

Materiales

- Rodillo de nylon
- Perno de acero
- Estructura de chapa





Corredizo


Elementos sueltos para portones corredizos

Rodillo Guiador 103

Catálogo General de Productos



Corredizo



Art. 103

Rodillo guiador de Nylon

Especificaciones

Rodillo guiador con perno.
Fabricados en nylon para evitar dañar o rayar la pintura del portón

Materiales

- Rodillo de nylon
- Perno de acero



Corredizo


Elementos sueltos para portones corredizos

Rodillo Guiador 105

Catálogo General de Productos



Corredizo



Art. 105
Rodillo guiador de Nylon

Especificaciones

Rodillo guiador con perno.
Fabricados en nylon para evitar dañar o rayar la pintura del portón

Materiales

- Rodillo de nylon
- Perno de acero




Corredizo

Elementos sueltos para portones corredizos

Estabilizador 104

Catálogo General de Productos



Art. 104


Estabilizador doble regulable

Especificaciones

Estabilizador superior doble regulable a distintos espesores para portones sin salientes que sobrepasan la altura del mismo. Para portones largos y de mucho peso. Otorga a la hoja un deslizamiento perfecto. Para colocar en cualquier tipo de parante o pared. Con regulación de espacio y para distintos anchos de portón sin golpes laterales

Materiales

- Rodillo de nylon
- Perno de acero
- Estructura de chapa




Corredizo

Elementos sueltos para portones corredizos

Rodillo Guiador 108

Catálogo General de Productos



Art. 108

Rodillo guiador con planchuela doble

Especificaciones

Rodillo guiador con planchuela doble lista para soldar.

Fabricados en nylon para evitar dañar o rayar la pintura del portón.

Materiales

- Rodillo de nylon
- Perno de acero
- Planchuelas de acero



Corredizo

Elementos sueltos para portones corredizos

200


Catálogo General de Productos



Corredizo



Art. 200
Canaleta en V



Especificaciones

Ruedas especialmente diseñadas para ser colocadas en portones corredizos rectos. Presentan una gran durabilidad y resistencia al desgaste.

Materiales

■ Acero forjado

ARTICULO	D	G	D1	B	C	F	Kg*
200	200	4	176	39	30	34	1300


* Peso para 2 ruedas

Corredizo

Elementos sueltos para portones corredizos

65

Catálogo General de Productos



Art. 65
Canaleta en U

Especificaciones

Ruedas especialmente diseñadas para ser colocadas en portones corredizos rectos. Presentan una gran durabilidad y resistencia al desgaste. Con bulón de 1/2" x 55 mm. y tuerca autofrenante.

Materiales

■ Acero forjado

ARTICULO	D	G	D1	B	C	F	Kg*
65	65	7	47	24	18	21	150

* Peso para 2 ruedas




Corredizo

Elementos sueltos para portones corredizos

74 | 99

Catálogo General de Productos



Art. 74
Con soporte

Especificaciones

Ruedas especialmente diseñadas para ser colocadas en portones corredizos rectos.

Presentan una gran durabilidad y resistencia al desgaste.

Con soporte para fijar al marco del portón.

Materiales

■ Acero forjado

ARTICULO	D	G	D1	B	C	F	Kg*
74	75	4	55	30	22	85	180
99	100	4	80	30	22	110	300

* Peso para 2 ruedas



Corredizo

Corredizo

Elementos sueltos para portones corredizos

150

Catálogo General de Productos



Art. 150
Canaleta en V

Especificaciones

Ruedas especialmente diseñadas para ser colocadas en portones corredizo rectos. Presentan una gran durabilidad y resistencia al desgaste. Para portones hasta 600 kg

Materiales



■ Acero forjado

Corredizo

Elementos sueltos para portones corredizos

149

Catálogo General de Productos




Art. 149
Con soporte

Especificaciones

Ruedas especialmente diseñadas para ser colocadas en portones corredizos rectos. Presentan una gran durabilidad y resistencia al desgaste. Para portones hasta 600 kg

Materiales

■ Acero forjado



Corredizo


Elementos sueltos para portones corredizos

Quitypon 90 | 120

Catálogo General de Productos



Quitypon 90 | 120
Canaleta en V



Especificaciones

Ruedas especialmente diseñadas para ser colocadas en portones corredizos rectos.

Presentan una gran durabilidad y resistencia al desgaste.

Con puente para fácil colocación

Materiales

■ Acero forjado

ARTICULO	D	A	B	C	F	H	L	Kg*
90	80	47	26	18	100	52	110	250
120	115	47	27	18	135	67	145	350


* Peso para 2 ruedas

Corredizo

Elementos sueltos para portones corredizos

75 | 100

Catálogo General de Productos



Art. 75
Canaleta en V

Especificaciones

Ruedas especialmente diseñadas para ser colocadas en portones corredizos rectos.

Presentan una gran durabilidad y resistencia al desgaste.

Con bulón de 1/2" x 55 mm. y tuerca autofrenante.

Materiales

■ Acero forjado

ARTICULO	D	G	D1	B	C	F	Kg*
75	75	4	55	32	22		180
100	100	4	80	32	22		300

* Peso para 2 ruedas


Corredizo



Corredizo

Elementos sueltos para portones corredizos

Rulemán guiador superior 84
Catálogo General de Productos





Art. 84
Rulemán guiador superior

Especificaciones

Rulemán guiador superior.
Desliza sobre perfil en U.

Materiales

■ Hierro con rulemán
Blindado



Kit Corredizo

Para portones corredizos

Kit 84


Catálogo General de Productos

Kit Corredizo



Kit Art 84 3700
Kit Art 84 3700
Rulemán
guía superior

Rueda Quitypon



Kit compuesto por

- 1 Travesaño superior
- 1 Travesaño inferior (para colocar cremallera en automático)
- 2 Parantes laterales
- 1 Cajón base

- 1 Guía superior
- 1 Ruleman guiador
- 2 Ruedas
- 2 ó 3 Refuerzos, según Art

Listo para automatizar








Corredizo

Elementos sueltos para portones corredizos

Alineador con ruedas 55
Catálogo General de Productos



Art. 55
Alineador con ruedas



Especificaciones

Alineador con ruedas
para portones corredizos
en Acero torneado, con ruleman blindado
Para planchuela 3/16

Materiales

- Acero torneado
- Ruleman blindado

Juegos de herrajes de garage


Carros para portones corredizos de Garage

340 E Blanco Carpintería de Aluminio
Catálogo General de Productos



Garage

Juegos de Herrajes



Carro Intermedio

Carro Cabecero


Bisagra Central

Rollete Intermedio

Rollete Cabecero

Art. 340 E Alum B

Art. 340
Perfil para riel
corredizo curvo



Especificaciones

Carros para portones corredizos curvos. Presenta una gran resistencia y buena terminación.

Carro estampado en aluminio para portones hasta 120 kg por hoja.

Terminación

- Carro estampado zincado
- Bisagras pintadas con pintura epoxi

CANT. HOJAS	LUZ DE ABERTURA	MODELO Y CURVA	MOCHETAS HASTA	LATERAL FRONTAL
3	2.23 - 2.65	A - 3 - 0.75 - B	0.40	190. - 1.90
3	2.27 - 2.80	A - 3 - 0.90 - B	0.45	1.90 - 1.90
4	2.50 - 2.60	A - 4 - 0.60 - C	0.35	2.20 - 1.90
4	2.53 - 2.95	A - 4 - 0.75 - C	0.40	2.20 - 2.20
4	2.57 - 2.95	A - 4 - 0.90 - D	0.45	2.20 - 2.20
4	2.80 - 3.20	A - 4 - 0.75 - E	0.40	2.50 - 2.50
4	2.85 - 3.20	A - 4 - 0.90 - E	0.45	2.50 - 2.50
5	2.80 - 3.05	A - 5 - 0.60 - E	0.35	2.50 - 2.50
5	2.80 - 3.20	A - 5 - 0.75 - E	0.40	2.50 - 2.50
5	2.87 - 3.25	A - 5 - 0.90 - E	0.45	2.50 - 2.50
4	3.37 - 3.55	A - 4 - 0.90 - F	0.45	3.00 - 2.50
4	3.35 - 3.75	A - 4 - 0.90 - H	0.45	3.00 - 3.00
5	3.37 - 3.85	A - 5 - 0.90 - H	0.45	3.00 - 3.00
5	4.15 - 4.55	A - 5 - 0.90 - I	0.45	3.80 - 3.80
5	4.75 - 5.15	A - 5 - 0.90 - K	0.45	4.40 - 4.40
5	5.35 - 5.75	A - 5 - 0.90 - L	0.45	5.00 - 5.00


Juegos de herrajes de garage

Carros para portones corredizos de Garage

340 E Negro Carpintería de Aluminio
Catálogo General de Productos



Garage



Art. 340 E Alum N

Juegos de Herrajes



Carro Intermedio

Carro Cabecero


Bisagra Central

Rollete Intermedio

Rollete Cabecero



Art. 340
Perfil para riel
corredizo curvo



Especificaciones

Carros para portones corredizos curvos. Presenta una gran resistencia y buena terminación.

Carro estampado en aluminio para portones hasta 120 kg por hoja.

Terminación

- Carro estampado zincado
- Bisagras pintadas con pintura epoxi


CANT. HOJAS	LUZ DE ABERTURA	MODELO Y CURVA	MOCHETAS HASTA	LATERAL FRONTAL
3	2.23 - 2.65	A - 3 - 0.75 - B	0.40	190. - 1.90
3	2.27 - 2.80	A - 3 - 0.90 - B	0.45	1.90 - 1.90
4	2.50 - 2.60	A - 4 - 0.60 - C	0.35	2.20 - 1.90
4	2.53 - 2.95	A - 4 - 0.75 - C	0.40	2.20 - 2.20
4	2.57 - 2.95	A - 4 - 0.90 - D	0.45	2.20 - 2.20
4	2.80 - 3.20	A - 4 - 0.75 - E	0.40	2.50 - 2.50
4	2.85 - 3.20	A - 4 - 0.90 - E	0.45	2.50 - 2.50
5	2.80 - 3.05	A - 5 - 0.60 - E	0.35	2.50 - 2.50
5	2.80 - 3.20	A - 5 - 0.75 - E	0.40	2.50 - 2.50
5	2.87 - 3.25	A - 5 - 0.90 - E	0.45	2.50 - 2.50
4	3.37 - 3.55	A - 4 - 0.90 - F	0.45	3.00 - 2.50
4	3.35 - 3.75	A - 4 - 0.90 - H	0.45	3.00 - 3.00
5	3.37 - 3.85	A - 5 - 0.90 - H	0.45	3.00 - 3.00
5	4.15 - 4.55	A - 5 - 0.90 - I	0.45	3.80 - 3.80
5	4.75 - 5.15	A - 5 - 0.90 - K	0.45	4.40 - 4.40
5	5.35 - 5.75	A - 5 - 0.90 - L	0.45	5.00 - 5.00

Juegos de herrajes de garage

Carros para portones corredizos de Garage

340 E Carpintería de Madera
Catálogo General de Productos

Garage



Art. 340 E

Juegos de Herrajes



Carro Intermedio



Carro Cabecero



Bisagra Central




Rollete Intermedio



Rollete Cabecero



Art. 340
Perfil para riel
corredizo curvo



Especificaciones

Carros para portones corredizos curvos. Presenta una gran resistencia.

Terminación

■ Carros y bisagras zincado para carpintería de madera

Carro estampado en hierro para portones hasta 120 kg por hoja.

CANT. HOJAS	LUZ DE ABERTURA	MODELO Y CURVA	MOCHETAS HASTA	LATERAL FRONTAL
3	2.23 - 2.65	A - 3 - 0.75 - B	0.40	190. - 1.90
3	2.27 - 2.80	A - 3 - 0.90 - B	0.45	1.90 - 1.90
4	2.50 - 2.60	A - 4 - 0.60 - C	0.35	2.20 - 1.90
4	2.53 - 2.95	A - 4 - 0.75 - C	0.40	2.20 - 2.20
4	2.57 - 2.95	A - 4 - 0.90 - D	0.45	2.20 - 2.20
4	2.80 - 3.20	A - 4 - 0.75 - E	0.40	2.50 - 2.50
4	2.85 - 3.20	A - 4 - 0.90 - E	0.45	2.50 - 2.50
5	2.80 - 3.05	A - 5 - 0.60 - E	0.35	2.50 - 2.50
5	2.80 - 3.20	A - 5 - 0.75 - E	0.40	2.50 - 2.50
5	2.87 - 3.25	A - 5 - 0.90 - E	0.45	2.50 - 2.50
4	3.37 - 3.55	A - 4 - 0.90 - F	0.45	3.00 - 2.50
4	3.35 - 3.75	A - 4 - 0.90 - H	0.45	3.00 - 3.00
5	3.37 - 3.85	A - 5 - 0.90 - H	0.45	3.00 - 3.00
5	4.15 - 4.55	A - 5 - 0.90 - I	0.45	3.80 - 3.80
5	4.75 - 5.15	A - 5 - 0.90 - K	0.45	4.40 - 4.40
5	5.35 - 5.75	A - 5 - 0.90 - L	0.45	5.00 - 5.00

Juegos de herrajes de garage

Carros para portones corredizos de Garage

340 E Carpintería de Metálica
Catálogo General de Productos

Garage



Art. 340 E

Juegos de Herrajes



Carro Intermedio



Carro Cabecero



Bisagra Central




Rollete Intermedio



Rollete Cabecero



Art. 340
Perfil para riel
corredizo curvo



Especificaciones

Carros para portones corredizos curvos. Presenta una gran resistencia.

Terminación

- Carros para carpintería de metálica
- Bisagras en crudo para soldar

Carro estampado en hierro para portones hasta 120 kg por hoja.

CANT. HOJAS	LUZ DE ABERTURA	MODELO Y CURVA	MOCHETAS HASTA	LATERAL FRONTAL
3	2.23 - 2.65	A - 3 - 0.75 - B	0.40	190. - 1.90
3	2.27 - 2.80	A - 3 - 0.90 - B	0.45	1.90 - 1.90
4	2.50 - 2.60	A - 4 - 0.60 - C	0.35	2.20 - 1.90
4	2.53 - 2.95	A - 4 - 0.75 - C	0.40	2.20 - 2.20
4	2.57 - 2.95	A - 4 - 0.90 - D	0.45	2.20 - 2.20
4	2.80 - 3.20	A - 4 - 0.75 - E	0.40	2.50 - 2.50
4	2.85 - 3.20	A - 4 - 0.90 - E	0.45	2.50 - 2.50
5	2.80 - 3.05	A - 5 - 0.60 - E	0.35	2.50 - 2.50
5	2.80 - 3.20	A - 5 - 0.75 - E	0.40	2.50 - 2.50
5	2.87 - 3.25	A - 5 - 0.90 - E	0.45	2.50 - 2.50
4	3.37 - 3.55	A - 4 - 0.90 - F	0.45	3.00 - 2.50
4	3.35 - 3.75	A - 4 - 0.90 - H	0.45	3.00 - 3.00
5	3.37 - 3.85	A - 5 - 0.90 - H	0.45	3.00 - 3.00
5	4.15 - 4.55	A - 5 - 0.90 - I	0.45	3.80 - 3.80
5	4.75 - 5.15	A - 5 - 0.90 - K	0.45	4.40 - 4.40
5	5.35 - 5.75	A - 5 - 0.90 - L	0.45	5.00 - 5.00


Juego de herrajes de garage

Carros para portones corredizos de Garage

340 F Blanco Carpintería de Aluminio
Catálogo General de Productos



Garage



Art. 340 F Alum B

Juegos de Herrajes



Carro Intermedio

Bisagra Central


Carro Cabecero

Rollete Intermedio

Rollete Cabecero



Art. 340
Perfil para riel
corredizo curvo



Especificaciones

Carros para portones corredizos curvos. Presenta una gran resistencia y buena terminación.

Carro fundido en hierro para portones hasta 120 kg por hoja.

Terminación

- Carro fundido zincado
- Bisagras pintadas con pintura epoxi

CANT. HOJAS	LUZ DE ABERTURA	MODELO Y CURVA	MOCHETAS HASTA	LATERAL FRONTAL
3	2.23 - 2.65	B - 3 - 0.75	0.40	190. - 1.90
3	2.27 - 2.80	B - 3 - 0.90	0.45	1.90 - 1.90
4	2.50 - 2.60	C - 4 - 0.60	0.35	2.20 - 1.90
4	2.53 - 2.95	C - 4 - 0.75	0.40	2.20 - 2.20
4	2.57 - 2.95	D - 4 - 0.90	0.45	2.20 - 2.20
4	2.80 - 3.20	E - 4 - 0.75	0.40	2.50 - 2.50
4	2.85 - 3.20	E - 4 - 0.90	0.45	2.50 - 2.50
5	2.80 - 3.05	E - 5 - 0.60	0.35	2.50 - 2.50
5	2.80 - 3.20	E - 5 - 0.75	0.40	2.50 - 2.50
5	2.87 - 3.25	E - 5 - 0.90	0.45	2.50 - 2.50
4	3.37 - 3.55	F - 4 - 0.90	0.45	3.00 - 2.50
4	3.35 - 3.75	H - 4 - 0.90	0.45	3.00 - 3.00
5	3.37 - 3.85	H - 5 - 0.90	0.45	3.00 - 3.00
5	4.15 - 4.55	I - 5 - 0.90	0.45	3.80 - 3.80
5	4.75 - 5.15	K - 5 - 0.90	0.45	4.40 - 4.40
5	5.35 - 5.75	L - 5 - 0.90	0.45	5.00 - 5.00

Juego de herrajes de garage

Carros para portones corredizos de Garage

340 F Negro Carpintería de Aluminio
Catálogo General de Productos



Juegos de Herrajes



Art. 340 F Alum N



Carro Intermedio



Carro Cabecero



Bisagra Central




Rollete Intermedio



Rollete Cabecero



Art. 340
Perfil para riel
corredizo curvo



Especificaciones

Carros para portones corredizos curvos. Presenta una gran resistencia y buena terminación.

Carro fundido en hierro para portones hasta 120 kg por hoja.

Terminación

- Carro fundido zincado
- Bisagras pintadas con pintura epoxi

CANT. HOJAS	LUZ DE ABERTURA	MODELO Y CURVA	MOCHETAS HASTA	LATERAL FRONTAL
3	2.23 - 2.65	B - 3 - 0.75	0.40	190. - 1.90
3	2.27 - 2.80	B - 3 - 0.90	0.45	1.90 - 1.90
4	2.50 - 2.60	C - 4 - 0.60	0.35	2.20 - 1.90
4	2.53 - 2.95	C - 4 - 0.75	0.40	2.20 - 2.20
4	2.57 - 2.95	D - 4 - 0.90	0.45	2.20 - 2.20
4	2.80 - 3.20	E - 4 - 0.75	0.40	2.50 - 2.50
4	2.85 - 3.20	E - 4 - 0.90	0.45	2.50 - 2.50
5	2.80 - 3.05	E - 5 - 0.60	0.35	2.50 - 2.50
5	2.80 - 3.20	E - 5 - 0.75	0.40	2.50 - 2.50
5	2.87 - 3.25	E - 5 - 0.90	0.45	2.50 - 2.50
4	3.37 - 3.55	F - 4 - 0.90	0.45	3.00 - 2.50
4	3.35 - 3.75	H - 4 - 0.90	0.45	3.00 - 3.00
5	3.37 - 3.85	H - 5 - 0.90	0.45	3.00 - 3.00
5	4.15 - 4.55	I - 5 - 0.90	0.45	3.80 - 3.80
5	4.75 - 5.15	K - 5 - 0.90	0.45	4.40 - 4.40
5	5.35 - 5.75	L - 5 - 0.90	0.45	5.00 - 5.00

Garage

Juego de herrajes de garage

Carros para portones corredizos de Garage

340 F Carpintería de Madera
Catálogo General de Productos



Garage



Art. 340 F




Carro Intermedio Carro Cabecero Bisagra Central Rollete Intermedio Rollete Cabecero

Juegos de Herrajes



Art. 340
Perfil para riel
corredizo curvo



Especificaciones

Carros para portones corredizos curvos. Presenta una gran resistencia.

Terminación

■ Carros y bisagras zincado para carpintería de madera

Carro fundido en hierro para portones hasta 120 kg por hoja.

CANT. HOJAS	LUZ DE ABERTURA	MODELO Y CURVA	MOCHETAS HASTA	LATERAL FRONTAL
3	2.23 - 2.65	B - 3 - 0.75	0.40	190. - 1.90
3	2.27 - 2.80	B - 3 - 0.90	0.45	1.90 - 1.90
4	2.50 - 2.60	C - 4 - 0.60	0.35	2.20 - 1.90
4	2.53 - 2.95	C - 4 - 0.75	0.40	2.20 - 2.20
4	2.57 - 2.95	D - 4 - 0.90	0.45	2.20 - 2.20
4	2.80 - 3.20	E - 4 - 0.75	0.40	2.50 - 2.50
4	2.85 - 3.20	E - 4 - 0.90	0.45	2.50 - 2.50
5	2.80 - 3.05	E - 5 - 0.60	0.35	2.50 - 2.50
5	2.80 - 3.20	E - 5 - 0.75	0.40	2.50 - 2.50
5	2.87 - 3.25	E - 5 - 0.90	0.45	2.50 - 2.50
4	3.37 - 3.55	F - 4 - 0.90	0.45	3.00 - 2.50
4	3.35 - 3.75	H - 4 - 0.90	0.45	3.00 - 3.00
5	3.37 - 3.85	H - 5 - 0.90	0.45	3.00 - 3.00
5	4.15 - 4.55	I - 5 - 0.90	0.45	3.80 - 3.80
5	4.75 - 5.15	K - 5 - 0.90	0.45	4.40 - 4.40
5	5.35 - 5.75	L - 5 - 0.90	0.45	5.00 - 5.00


Juego de herrajes de garage

Carros para portones corredizos de Garage

340 F Carpintería de Metálica
Catálogo General de Productos



Juegos de Herrajes



Especificaciones

Carros para portones corredizos curvos. Presenta una gran resistencia.

Terminación

- Carros para carpintería de metálica
- Bisagras en crudo para soldar

Carro fundido en hierro para portones hasta 120 kg por hoja.


CANT. HOJAS	LUZ DE ABERTURA	MODELO Y CURVA	MOCHETAS HASTA	LATERAL FRONTAL
3	2.23 - 2.65	B - 3 - 0.75	0.40	190. - 1.90
3	2.27 - 2.80	B - 3 - 0.90	0.45	1.90 - 1.90
4	2.50 - 2.60	C - 4 - 0.60	0.35	2.20 - 1.90
4	2.53 - 2.95	C - 4 - 0.75	0.40	2.20 - 2.20
4	2.57 - 2.95	D - 4 - 0.90	0.45	2.20 - 2.20
4	2.80 - 3.20	E - 4 - 0.75	0.40	2.50 - 2.50
4	2.85 - 3.20	E - 4 - 0.90	0.45	2.50 - 2.50
5	2.80 - 3.05	E - 5 - 0.60	0.35	2.50 - 2.50
5	2.80 - 3.20	E - 5 - 0.75	0.40	2.50 - 2.50
5	2.87 - 3.25	E - 5 - 0.90	0.45	2.50 - 2.50
4	3.37 - 3.55	F - 4 - 0.90	0.45	3.00 - 2.50
4	3.35 - 3.75	H - 4 - 0.90	0.45	3.00 - 3.00
5	3.37 - 3.85	H - 5 - 0.90	0.45	3.00 - 3.00
5	4.15 - 4.55	I - 5 - 0.90	0.45	3.80 - 3.80
5	4.75 - 5.15	K - 5 - 0.90	0.45	4.40 - 4.40
5	5.35 - 5.75	L - 5 - 0.90	0.45	5.00 - 5.00

Garage

Juegos de herrajes de garage

Carros para portones corredizos de Garage

341 F Carpintería de Aluminio
Catálogo General de Productos



Art. 341 F Alum B

Juegos de Herrajes



Carro Intermedio



Carro Cabecero




Bisagra Central



Rollete Intermedio



Rollete Cabecero



Especificaciones

Carros para portones corredizos curvos. Presenta una gran resistencia y buena terminación.

Carro fundido en hierro para portones hasta 120 kg por hoja.

Terminación



- Carro fundido zincado
- Bisagras pintadas con pintura epoxi

CANT. HOJAS	LUZ DE ABERTURA	MODELO Y CURVA	MOCHETAS HASTA	LATERAL FRONTAL
3	2,20-2,50	B-3 0,60 R	0,35	1,90-1,90
3	2,23-2,65	B-3 0,75 R	0,40	1,90-1,90
3	2,27-2,80	B-3 0,90 R	0,45	1,90-1,90
4	2,50-2,60	C-4 0,60 R	0,35	2,20-1,90
4	2,80-3,20	E-4 0,75 R	0,40	2,50-2,50
5	2,80-3,20	E-5 0,75 R	0,40	2,50-2,50
5	2,87-3,25	E-5 0,90 R	0,45	2,50-2,50
4	3,35-3,75	H-4 0,90 R	0,45	3,00-3,00
4	4,15-4,55	I-5 0,90 R	0,45	3,80-3,80
5	5,70-5,30	K-5 1,00 R	0,60	4,40-4,40
5	5,30-5,85	L-5 1,00 R	0,60	5,00-5,00

Juegos de herrajes de garage

Carros para portones corredizos de Garage

341 F Carpintería de Aluminio
Catálogo General de Productos



Art. 341 F Alum N

Juegos de Herrajes



Carro Intermedio



Carro Cabecero




Bisagra Central



Rollete Intermedio



Rollete Cabecero



Especificaciones

Carros para portones corredizos curvos. Presenta una gran resistencia y buena terminación.

Carro fundido en hierro para portones hasta 120 kg por hoja.

Terminación

- Carro fundido zincado
- Bisagras pintadas con pintura epoxi

CANT. HOJAS	LUZ DE ABERTURA	MODELO Y CURVA	MOCHETAS HASTA	LATERAL FRONTAL
3	2,20-2,50	B-3 0,60 R	0,35	1,90-1,90
3	2,23-2,65	B-3 0,75 R	0,40	1,90-1,90
3	2,27-2,80	B-3 0,90 R	0,45	1,90-1,90
4	2,50-2,60	C-4 0,60 R	0,35	2,20-1,90
4	2,80-3,20	E-4 0,75 R	0,40	2,50-2,50
5	2,80-3,20	E-5 0,75 R	0,40	2,50-2,50
5	2,87-3,25	E-5 0,90 R	0,45	2,50-2,50
4	3,35-3,75	H-4 0,90 R	0,45	3,00-3,00
4	4,15-4,55	I-5 0,90 R	0,45	3,80-3,80
5	5,70-5,30	K-5 1,00 R	0,60	4,40-4,40
5	5,30-5,85	L-5 1,00 R	0,60	5,00-5,00


Juegos de herrajes de garage

Carros para portones corredizos de Garage

341 Carpintería de Madera
Catálogo General de Productos

Garage

Juegos de Herrajes



Art. 341



Carro Intermedio



Carro Cabecero




Bisagra Central



Rollete Intermedio



Rollete Cabecero



Especificaciones

Carros para portones corredizos curvos. Presenta una gran resistencia.

Terminación

■ Carros y bisagras zincado para carpintería de madera

Carro fundido en hierro para portones hasta 120 kg por hoja.

CANT. HOJAS	LUZ DE ABERTURA	MODELO Y CURVA	MOCHETAS HASTA	LATERAL FRONTAL
3	2,20-2,50	B-3 0,60 R	0,35	1,90-1,90
3	2,23-2,65	B-3 0,75 R	0,40	1,90-1,90
3	2,27-2,80	B-3 0,90 R	0,45	1,90-1,90
4	2,50-2,60	C-4 0,60 R	0,35	2,20-1,90
4	2,80-3,20	E-4 0,75 R	0,40	2,50-2,50
5	2,80-3,20	E-5 0,75 R	0,40	2,50-2,50
5	2,87-3,25	E-5 0,90 R	0,45	2,50-2,50
4	3,35-3,75	H-4 0,90 R	0,45	3,00-3,00
4	4,15-4,55	I-5 0,90 R	0,45	3,80-3,80
5	5,70-5,30	K-5 1,00 R	0,60	4,40-4,40
5	5,30-5,85	L-5 1,00 R	0,60	5,00-5,00

Juegos de herrajes de garage


Carros para portones corredizos de Garage

341 Carpintería de Metálica
Catálogo General de Productos



Garage

Juegos de Herrajes



Art. 341



Carro Intermedio



Carro Cabecero




Bisagra Central



Rollete Intermedio



Rollete Cabecero



Especificaciones

Carros para portones corredizos curvos. Presenta una gran resistencia.

Terminación

- Carros para carpintería de metálica
- Bisagras en crudo para soldar

Carro fundido en hierro para portones hasta 120 kg por hoja.

CANT. HOJAS	LUZ DE ABERTURA	MODELO Y CURVA	MOCHETAS HASTA	LATERAL FRONTAL
3	2,20-2,50	B-3 0,60 R	0,35	1,90-1,90
3	2,23-2,65	B-3 0,75 R	0,40	1,90-1,90
3	2,27-2,80	B-3 0,90 R	0,45	1,90-1,90
4	2,50-2,60	C-4 0,60 R	0,35	2,20-1,90
4	2,80-3,20	E-4 0,75 R	0,40	2,50-2,50
5	2,80-3,20	E-5 0,75 R	0,40	2,50-2,50
5	2,87-3,25	E-5 0,90 R	0,45	2,50-2,50
4	3,35-3,75	H-4 0,90 R	0,45	3,00-3,00
4	4,15-4,55	I-5 0,90 R	0,45	3,80-3,80
5	5,70-5,30	K-5 1,00 R	0,60	4,40-4,40
5	5,30-5,85	L-5 1,00 R	0,60	5,00-5,00

Juegos de herrajes de garage


Carros para portones corredizos de Garage

342 E Carpintería de Aluminio
Catálogo General de Productos



Art. 342 E Alum B

Juegos de Herrajes



Carro Intermedio

Carro Cabecero




Bisagra Central



Rollete Intermedio



Rollete Cabecero



Especificaciones

Carros para portones corredizos curvos. Presenta una gran resistencia y buena terminación.

Carro estampado en hierro para portones hasta 120 kg por hoja.

Terminación


- Carro estampado zincado
- Bisagras pintadas con pintura epoxi

CANT. HOJAS	LUZ DE ABERTURA	MODELO Y CURVA	MOCHETAS HASTA	LATERAL FRONTAL
3	2,20-2,50	B-3 0,60 R	0,35	1,90-1,90
3	2,23-2,65	B-3 0,75 R	0,40	1,90-1,90
3	2,27-2,80	B-3 0,90 R	0,45	1,90-1,90
4	2,50-2,60	C-4 0,60 R	0,35	2,20-1,90
4	2,80-3,20	E-4 0,75 R	0,40	2,50-2,50
5	2,80-3,20	E-5 0,75 R	0,40	2,50-2,50
5	2,87-3,25	E-5 0,90 R	0,45	2,50-2,50
4	3,35-3,75	H-4 0,90 R	0,45	3,00-3,00
4	4,15-4,55	I-5 0,90 R	0,45	3,80-3,80
5	5,70-5,30	K-5 1,00 R	0,60	4,40-4,40
5	5,30-5,85	L-5 1,00 R	0,60	5,00-5,00

Juegos de herrajes de garage


Carros para portones corredizos de Garage

342 E Carpintería de Aluminio
Catálogo General de Productos



Art. 342 E Alum N

Juegos de Herrajes



Especificaciones

Carros para portones corredizos curvos. Presenta una gran resistencia y buena terminación.

Carro estampado en hierro para portones hasta 120 kg por hoja.

Terminación

- Carro estampado zincado
- Bisagras pintadas con pintura epoxi

CANT. HOJAS	LUZ DE ABERTURA	MODELO Y CURVA	MOCHETAS HASTA	LATERAL FRONTAL
3	2,20-2,50	B-3 0,60 R	0,35	1,90-1,90
3	2,23-2,65	B-3 0,75 R	0,40	1,90-1,90
3	2,27-2,80	B-3 0,90 R	0,45	1,90-1,90
4	2,50-2,60	C-4 0,60 R	0,35	2,20-1,90
4	2,80-3,20	E-4 0,75 R	0,40	2,50-2,50
5	2,80-3,20	E-5 0,75 R	0,40	2,50-2,50
5	2,87-3,25	E-5 0,90 R	0,45	2,50-2,50
4	3,35-3,75	H-4 0,90 R	0,45	3,00-3,00
4	4,15-4,55	I-5 0,90 R	0,45	3,80-3,80
5	5,70-5,30	K-5 1,00 R	0,60	4,40-4,40
5	5,30-5,85	L-5 1,00 R	0,60	5,00-5,00



Juegos de herrajes de garage

Carros para portones corredizos de Garage

342 Carpintería de Madera
Catálogo General de Productos



Especificaciones

Carros para portones corredizos curvos. Presenta una gran resistencia.

Terminación

■ Carros y bisagras zincado para carpintería de madera

Carro estampado en hierro para portones hasta 120 kg por hoja.

CANT. HOJAS	LUZ DE ABERTURA	MODELO Y CURVA	MOCHETAS HASTA	LATERAL FRONTAL
3	2,20-2,50	B-3 0,60 R	0,35	1,90-1,90
3	2,23-2,65	B-3 0,75 R	0,40	1,90-1,90
3	2,27-2,80	B-3 0,90 R	0,45	1,90-1,90
4	2,50-2,60	C-4 0,60 R	0,35	2,20-1,90
4	2,80-3,20	E-4 0,75 R	0,40	2,50-2,50
5	2,80-3,20	E-5 0,75 R	0,40	2,50-2,50
5	2,87-3,25	E-5 0,90 R	0,45	2,50-2,50
4	3,35-3,75	H-4 0,90 R	0,45	3,00-3,00
4	4,15-4,55	I-5 0,90 R	0,45	3,80-3,80
5	5,70-5,30	K-5 1,00 R	0,60	4,40-4,40
5	5,30-5,85	L-5 1,00 R	0,60	5,00-5,00

Garage

Juegos de herrajes de garage

Carros para portones corredizos de Garage

342 Carpintería de Metálica
Catálogo General de Productos



Garage



Especificaciones

Carros para portones corredizos curvos. Presenta una gran resistencia.

Terminación

- Carros para carpintería de metálica
- Bisagras en crudo para soldar

Carro estampado en hierro para portones hasta 120 kg por hoja.



CANT. HOJAS	LUZ DE ABERTURA	MODELO Y CURVA	MOCHETAS HASTA	LATERAL FRONTAL
3	2,20-2,50	B-3 0,60 R	0,35	1,90-1,90
3	2,23-2,65	B-3 0,75 R	0,40	1,90-1,90
3	2,27-2,80	B-3 0,90 R	0,45	1,90-1,90
4	2,50-2,60	C-4 0,60 R	0,35	2,20-1,90
4	2,80-3,20	E-4 0,75 R	0,40	2,50-2,50
5	2,80-3,20	E-5 0,75 R	0,40	2,50-2,50
5	2,87-3,25	E-5 0,90 R	0,45	2,50-2,50
4	3,35-3,75	H-4 0,90 R	0,45	3,00-3,00
4	4,15-4,55	I-5 0,90 R	0,45	3,80-3,80
5	5,70-5,30	K-5 1,00 R	0,60	4,40-4,40
5	5,30-5,85	L-5 1,00 R	0,60	5,00-5,00

Juegos de herrajes de garage

Carros para portones corredizos de Garage Pesados

680 Carpintería de Madera
Catálogo General de Productos

Garage



Art. 680

Juegos de Herrajes



Carro Intermedio

Carro Cabecero


Bisagra Central

Rollete Intermedio

Rollete Cabecero



Art. 680
Perfil para riel
corredizo curvo



Especificaciones

Carros para portones
corredizos curvos pesados
Gran resistencia
y funcionamiento

Terminación

■ Carros y bisagras zincado
para carpintería de madera

Carro fundido en hierro para portones hasta 250 kg por hoja.

CANT. HOJAS	LUZ DE ABERTURA	MODELO Y CURVA	MOCHETAS HASTA	LATERAL FRONTAL
3	2.23 - 2.65	M - 3 - 0.75	0.40	190. - 1.90
3	2.27 - 2.80	M - 3 - 0.90	0.45	190. - 1.90
4	2.80 - 3.25	P - 4 - 0.75	0.40	2.50 - 2.50
4	2.85 - 3.40	P - 4 - 0.90	0.45	2.50 - 2.50
4	3.10 - 3.75	R - 4 - 0.75	0.40	3.00 - 3.00
4	3.60 - 3.90	R - 4 - 0.90	0.45	3.00 - 3.00
5	3.18 - 3.75	R - 5 - 0.75	0.40	3.00 - 3.00
5	3.37 - 3.90	R - 5 - 0.90	0.45	3.00 - 3.00
5	3.55 - 4.65	S - 5 - 0.75	0.40	3.80 - 3.80
5	3.70 - 4.80	S - 5 - 0.90	0.45	3.80 - 3.80
6	4.00 - 4.80	S - 6 - 0.75	0.40	3.80 - 3.80
6	4.45 - 4.80	S - 6 - 0.90	0.45	3.80 - 3.80

Juegos de herrajes de garage

Carros para portones corredizos de Garage pesados

680 Carpintería de Metálica
Catálogo General de Productos



Garage



Art. 680

Juegos de Herrajes



Carro Intermedio



Carro Cabecero



Bisagra Central




Rollete Intermedio



Rollete Cabecero



Art. 680
Perfil para riel
corredizo curvo



Especificaciones

Carros para portones
corredizos curvos pesados
Gran resistencia
y funcionamiento

Terminación

■ Carros y bisagras
para carpintería metálica

CANT. HOJAS	LUZ DE ABERTURA	MODELO Y CURVA	MOCHETAS HASTA	LATERAL FRONTAL
3	2.23 - 2.65	M - 3 - 0.75	0.40	190. - 1.90
3	2.27 - 2.80	M - 3 - 0.90	0.45	190. - 1.90
4	2.80 - 3.25	P - 4 - 0.75	0.40	2.50 - 2.50
4	2.85 - 3.40	P - 4 - 0.90	0.45	2.50 - 2.50
4	3.10 - 3.75	R - 4 - 0.75	0.40	3.00 - 3.00
4	3.60 - 3.90	R - 4 - 0.90	0.45	3.00 - 3.00
5	3.18 - 3.75	R - 5 - 0.75	0.40	3.00 - 3.00
5	3.37 - 3.90	R - 5 - 0.90	0.45	3.00 - 3.00
5	3.55 - 4.65	S - 5 - 0.75	0.40	3.80 - 3.80
5	3.70 - 4.80	S - 5 - 0.90	0.45	3.80 - 3.80
6	4.00 - 4.80	S - 6 - 0.75	0.40	3.80 - 3.80
6	4.45 - 4.80	S - 6 - 0.90	0.45	3.80 - 3.80

Carro fundido en hierro para portones hasta 250 kg por hoja.

Juegos de herrajes de garage

Carros para portones corredizos de Garage Pesados


680P Carpintería de Madera/Metalica
Catálogo General de Productos

Garage



Art. 680

CONTENIDO DEL JUEGO



Especificaciones

Carros para portones
corredizos curvos pesados
Gran resistencia
y funcionamiento

Terminación

■ Carros y bisagras zincado
para carpintería de madera
y metalica

Carro fundido en hierro para portones hasta 250 kg por hoja.

CANT. HOJAS	LUZ DE ABERTURA	MODELO Y CURVA	MOCHETAS HASTA	LATERAL FRONTAL
3	2.23 - 2.65	M - 3 - 0.75	0.40	190. - 1.90
3	2.27 - 2.80	M - 3 - 0.90	0.45	190. - 1.90
4	2.80 - 3.25	P - 4 - 0.75	0.40	2.50 - 2.50
4	2.85 - 3.40	P - 4 - 0.90	0.45	2.50 - 2.50
4	3.10 - 3.75	R - 4 - 0.75	0.40	3.00 - 3.00
4	3.60 - 3.90	R - 4 - 0.90	0.45	3.00 - 3.00
5	3.18 - 3.75	R - 5 - 0.75	0.40	3.00 - 3.00
5	3.37 - 3.90	R - 5 - 0.90	0.45	3.00 - 3.00
5	3.55 - 4.65	S - 5 - 0.75	0.40	3.80 - 3.80
5	3.70 - 4.80	S - 5 - 0.90	0.45	3.80 - 3.80
6	4.00 - 4.80	S - 6 - 0.75	0.40	3.80 - 3.80
6	4.45 - 4.80	S - 6 - 0.90	0.45	3.80 - 3.80


Accesorios

Accesorios para portones de Garage


340 E Carpintería Aluminio
Catálogo General de Productos



Art. 340 E
Carro Intermedio



Art. 340 E
Carro Cabecero



Especificaciones

Carros para portones
corredizos curvos.
Presenta una gran
resistencia y buena
terminación

Terminación

- Carro zincado
- Bisagras en pintura Epoxi
Negro y Blanco

Carro estampado en hierro
para portones hasta 120 kg por hoja.

Accesorios

Accesorios para portones de Garage


340 E Carpintería Madera
Catálogo General de Productos



Art. 340 E
Carro Intermedio



Art. 340 E
Carro Cabecero



Especificaciones

Carros para portones
corredizos curvos.
Presenta una gran
resistencia.

Terminación

- Carro zincado
- Bisagras zincadas

Carro estampado en hierro
para portones hasta 120 kg por hoja.

Accesorios

Accesorios para portones de Garage

340 E Carpintería Metalica
Catálogo General de Productos



Accesorios



Art. 340 E
Carro Intermedio



Art. 340 E
Carro Cabecero



Especificaciones

Carros para portones
corredizos curvos.
Presenta una gran
resistencia.

Terminación

- Carro zincado
- Bisagras en crudo
para soldar

Carro estampado en hierro para
portones hasta 120 kg por hoja.

Accesorios

Accesorios para portones de Garage


340 F Carpintería Aluminio
Catálogo General de Productos



Art. 340 F
Carro Intermedio



Art. 340 F
Carro Cabecero



Especificaciones

Carros para portones
corredizos curvos.
Presenta una gran
resistencia y buena
terminación.

Terminación

- Carro fundido zincado
- Bisagras pintadas
con pintura epoxi

Carro fundido en hierro
para portones hasta 120 kg por hoja.

Accesorios

Accesorios para portones de Garage


340 F Carpintería Madera
Catálogo General de Productos



Art. 340 F
Carro Intermedio



Art. 340 F
Carro Cabecero



Especificaciones

Carros para portones
corredizos curvos.
Presenta una gran
resistencia.

Terminación

■ Carros y bisagras zincado
para carpintería de madera

Carro fundido en hierro
para portones hasta 120 kg por hoja.

Accesorios

Accesorios para portones de Garage


340 F Carpintería Metálica
Catálogo General de Productos



Art. 340 F
Carro Intermedio



Art. 340 F
Carro Cabecero



Especificaciones

Carros para portones
corredizos curvos.
Presenta una gran
resistencia.

Terminación


- Carros Zincado para
carpintería de metálica
- Bisagras en crudo para soldar

Carro fundido en hierro para
portones hasta 120 kg por hoja.

Accesorios

Accesorios para portones de Garage pesado


680 Carpintería Madera
Catálogo General de Productos



Art. 680
Carro Intermedio



Art. 680
Carro Cabecero



Especificaciones

Carros para portones
corredizos curvos pesados
Gran resistencia
y funcionamiento

Terminación

■ Carros y bisagras zincado
para carpintería de madera

Carro fundido en hierro para
portones hasta 250 kg por hoja.

Accesorios

Accesorios para portones de Garage pesado


680 Carpintería Metálica
Catálogo General de Productos



Art. 680
Carro Intermedio



Art. 680
Carro Cabecero



Especificaciones

Carros para portones
corredizos curvos pesados
Gran resistencia
y funcionamiento

Terminación

- Carros y bisagras zincado
para carpintería de madera

Carro fundido en hierro
para portones hasta 250 kg por hoja.



Accesorios

Accesorios para portones de Garage

Acople de riel 340 | 680


Catálogo General de Productos



Accesorios



Art. 340 | 680
Acople



Especificaciones

Perfil diseñado para unir los tramos y la curva de los portones corredizos de garage 340 y 680

ARTICULO	A	B	C	D
340	95	52	25	22
680	101	65	37	30


ARTICULO	A	B	C
340	97	52	16
680	101	67	23

Accesorios

Accesorios para portones de Garage

Acople 341

Catálogo General de Productos



Art. 341
Acople

Especificaciones

Perfil diseñado para unir los tramos y la curva de los portones corredizos de garage 341

Accesorios


Accesorios para portones de Garage




Carpintería Aluminio
Bisagra Central



Carpintería Metálica
Bisagra Central



Carpintería Madera
Bisagra Central




Especificaciones

Bisagras para portones
corredizos curvos.
Presenta una gran
resistencia.

Terminación

- Perno zincado
- Carpintería Madera
- Carpintería Metálica
- Pintadas en pintura Epoxi
Negro y Blanco carp. Aluminio


Bisagras para portones
hasta 120 kg por hoja.



Accesorios

Accesorios para portones de Garage

Catálogo General de Productos

Art. 340 | 680
Curva Superior

Especificaciones

Curva superior para portones de garage corredizos curvos.

Materiales

- Guía inferior
Hierro Galvanizado
Acero inoxidable
- Riel superior zincado o pintado verde

ARTICULO	A	B	C	D
340	95	52	25	22
680	101	65	37	30

ARTICULO	Radio
340	0,60
680	0,60



Accesorios

Accesorios para portones de Garage

341

Catálogo General de Productos

Art. 341
Curva Superior
Indeformable



Art. 341
Acople

Especificaciones

Curva indeformable para portones de garage corredizos curvos.

Materiales

- Guía inferior
- Hierro Galvanizado
- Acero inoxidable
- Riel superior galvanizado

ARTICULO	Radio			
341	0,60	0,75	0,90	1,00




Accesorios

Accesorios para portones de Garage



Guía U 21

Catálogo General de Productos

Accesorios



Colocación de Riel y Guía de piso



Art. 12 | 21
Perfil para Guía U

Especificaciones

Especialmente diseñados para puertas con hojas de desplazamiento corredizo

Materiales

- Hierro Galvanizado
- Acero inoxidable

ART	MATERIAL	H	A	E
12	HIERRO	13	14	0.90
21	HIERRO	18	23	0.90
21	ACERO	18	23	0.90



Accesorios


Accesorios para portones de Garage

340

Catálogo General de Productos



Accesorios



Art. 340
Riel Superior

Especificaciones

Riel diseñado para portones corredizos de garage curvos.

Terminación

- Guía inferior hierro galvanizado o Acero inoxidable
- Riel superior zincado o pintado verde

ACOPLE ARTICULO	A	B	C	D
340	95	52	25	22
680	101	65	37	30



RIEL ARTICULO	E
340	1,90 m 2,20 m 2,50 m 3,00 m
680	1,90 m 2,50 m 3,00 m

Accesorios

Accesorios para portones de Garage pesados

680

Catálogo General de Productos



Art. 680
Riel Superior

Especificaciones

Riel diseñado para portones corredizos de garage curvos pesados

Terminación

- Guía inferior
hierro galvanizado o Acero inoxidable
- Riel superior
zincado o pintado verde

ACOPLE ARTICULO	A	B	C	D
680	101	65	37	30

RIEL ARTICULO	E
680	1,90 m 2,50 m 3,00 m

Accesorios




Accesorios

Accesorios para portones de Garage

Riel Superior 341

Catálogo General de Productos



Art. 341
Riel Superior

Especificaciones

Riel superior para portones de garage corredizos curvos.

Materiales

■ Hierro Galvanizado

ARTICULO	Largo			
341	1,90 m	2,20 m	2,50 m	3,00 m

Accesorios

Accesorios para portones de Garage

Rollete Cabecero

Catálogo General de Productos




Carpintería Aluminio
Rollete Cabecero



Carpintería Metálica
Rollete Cabecero



Carpintería Madera
Rollete Cabecero



Especificaciones

Rolletes Cabecero para portones corredizos curvos. Presenta una gran resistencia.

Terminación

- Perno zincado
- Carpintería Madera
- Carpintería Metálica
- Pintadas en pintura Epoxi Negro y Blanco carp. Aluminio

Bisagras para portones hasta 120 kg por hoja.

Accesorios

Accesorios para portones de Garage

Rollete Intermedio

Catálogo General de Productos




Carpintería Aluminio
Rollete Intermedio



Carpintería Metálica
Rollete Intermedio



Carpintería Madera
Rollete Intermedio



Especificaciones

Rolletes Intermedios para portones corredizos curvos. Presenta una gran resistencia.

Terminación

- Perno zincado
- Carpintería Madera
- Carpintería Metálica
- Pintadas en pintura Epoxi Negro y Blanco carp. Aluminio

Bisagras para portones hasta 120 kg por hoja.




Accesorios

Accesorios para portones de Garage

Perno para Rollete Intercambiable
Catálogo General de Productos



Carpintería Madera | Metálica
Perno para Rolletes Intercambiables



Especificaciones

Perno para rollete intercambiable con chaveta para sólo cambiar el rodillo . para portones corredizos curvos. Presenta una gran resistencia.

Terminación

■ Perno zincado



Accesorios

Accesorios para portones de Garage

Topo 340 | 341

Catálogo General de Productos

Accesorios



Art. 340 | 341
Tope

Especificaciones

Tope diseñado para portones corredizos de garage.
De facil aplicación al riel.

Terminación

■ Cuerpo Zincado con Tope de goma

