



**HERRAJES
PATRICIOS**

EL LIBRO DEL HERRAJE



catálogo | cuando se trata de herrajes no erramos nunca

INICIADA EN 1981

MARCAS INTERNACIONALES COMERCIALIZADAS



**HERRAJES
PATRICIOS**



Av. J. de Garay 930 [C1153ABU] Bs. As. | Tel/fax. **4300-7721** (Lineas Rotativas)
E-Mail: info@herrajespaticios.com.ar | Web: www.herrajespaticios.com.ar

INTRODUCCIÓN

A nuestros Clientes:

Herrajes Patricios SA se enorgullece en presentar "EL LIBRO DEL HERRAJE", un catálogo que, con el transcurrir de las diferentes ediciones, se convertirá en un manual realmente práctico, tanto para el profesional, empresas constructoras, como para el usuario que simplemente desee interiorizarse acerca de los diferentes artículos relacionados con nuestro rubro.

Este Libro no solo ofrece datos técnicos. El principal objetivo es informar al lector las posibilidades que existen previo a la selección de los herrajes para su obra, orientándolo hacia la opción más conveniente.

Nuestra empresa, con más de 28 años en el rubro, fue fundada en 1981, por quienes con humildad comenzamos con pocas herramientas, pero suficientes conocimientos, esfuerzo y sueños de crecer. Nuestra proactividad, constancia y permanente capacitación nos permitió adquirir la experiencia y pericia que nos llevo a construir a lo largo del tiempo una de las distribuidoras mas importantes del país.

Siempre avanzando, comenzamos a fabricar, importar y distribuir artículos para cubrir las necesidades de todas las obras, aun de las más exigentes, logrando innovar en el rubro, en la Argentina.

Nuestra misión es ofrecerle los mejores productos según su necesidad.

Nuestra visión y expectativa es seguir creciendo como empresa, buscando constantemente nuevas opciones, alineados con la tecnología que surge a lo largo del tiempo.

Lo invitamos a visitar nuestros sitios Web, para seguir conociéndonos en:
www.herrajespatricios.com.ar

Esperamos que este libro le sea de gran ayuda.

Cordialmente

Francisco A. Schettino / Héctor J. Fernández



ÍNDICE CROMÁTICO POR CATEGORÍAS




1.0 CERRADURAS PARA OBRAS Y MUEBLES



2.0 CERRADURAS KALLAY



3.0 CERRADURAS MERLE



4.0 CANDADOS



5.0 MANIJAS Y MANIJONES



6.0 CIERRA PUERTAS



7.0 HERRAJES CORREDIZOS



8.0 SISTEMA ANTIPÁNICO



9.0 CERRADURAS Y MANIJAS TUBULARES



10.0 BISAGRAS PARA OBRA Y MUEBLES



11.0 HERRAJES ELECTRICOS & ACC.



LA CERRADURA O CERROJO

1

CERRADURA DE SEGURIDAD



Pestillo entero



Cerrojo



Pestillo partido de embutir



Mueble yale de embutir



Cerradura común

Antes de buscar qué cerraduras o cerrojos son los más adecuados para colocar en el lugar seleccionado, es necesario definir estos conceptos.

CERRADURA

Elemento de seguridad compuesto por una nuez - pieza por donde se puede colocar una manija - un pestillo y pasadores de seguridad, los cuales pueden ser accionados mediante algún tipo de llave.

CERROJO

Elemento de seguridad que consta sólo de pasadores para el cierre. Estos se pueden accionar mediante algún tipo de llave.

Otra definición que le servirá de ayuda es la del pestillo, ya que encontrará su nombre muchas veces en estas páginas, debido a su gran uso y necesidad.

PESTILLO

Parte superior de una cerradura que se acciona mediante la manija o llave. Esta indica la mano de la cerradura según como abra la puerta ref (2.6).

Aconsejamos informar al vendedor la mano de la abertura para poder comprar el producto listo para colocar.

Pueden ser enteros o partidos

Al elegir un picaporte entero su material puede ser de hierro o bronce con variaciones en la calidad dependiendo el producto. Los pestillos partidos son un producto de excelente calidad. Se denominan así ya que la pieza se compone de tres partes y permite un excelente cierre de la puerta a la mínima fuerza de empuje.

Generalmente estos pestillos son de bronce y vale aclarar que no son aptos para colocar en cerraduras eléctricas de porteros. Antes de definir los herrajes debemos saber que cerraduras o cerrojos colocaremos tanto de las puertas como de los placards.

CARACTERÍSTICAS PARA ELEGIR UNA CERRADURA O CERROJO

CERRADURAS PARA MUEBLES

Su nombre indica su destino. Pueden ser:

De arrimar | De embutir | De medio embutir | Corredizas

La seguridad necesaria depende del lugar de colocación así como los pasos a seguir para su funcionamiento. En nuestro Libro del Herraje en el punto 2.6 encontrará cómo especificar para su compra la mano de la puerta del mueble.

CERRADURAS TIPO COMÚN

Son aquellas que conocemos en las puertas interiores de nuestros hogares con llave de paleta simple. Pueden ser reforzadas o livianas según el producto. Ofrecen un cierre con seguridad mínima. Sus pestillos pueden ser partidos o enteros. El pasador en la mayoría de los modelos es rectangular.





Cerradura de baño



Tipo yale -Pest. Partido



Cerrojo tipo computado



Parante angosto



Pestillo Vaiven

TIPO BAÑO

Son aquellas que se coloca en la puerta de los sanitarios de nuestros hogares. En los últimos años, la llave ha dejado de usarse en estos herrajes, por cuestiones de seguridad. Y es que frente a una emergencia, una persona encerrada con llave en el baño es difícil de rescatar. Por eso mismo, en lugar de ellas, se coloca un conjunto de pomo y bocallave, el cual nos permite cerrar del lado interior y abrir rápidamente ante algún accidente que se produzca.

Pueden ser reforzados o livianos según el producto.

Brindan seguridad mínima.

Sus pestillos pueden ser partidos o enteros.

El pasador en casi todos los modelos es rectangular.

CERRADURAS Y CERROJOS TIPO YALE (puertas exteriores)

Son aquellos que constan de cilindros de bronce con pernos y resortes, los cuales, en su mayoría, son también de bronce. Existen de 5, 6 y 8 combinaciones.

Los cilindros ofrecen mayor resistencia a la corrosión. Por eso mismo se aconseja su colocación en embarcaciones o inmuebles costeros.

CERRADURAS Y CERROJOS TIPO SEGURIDAD (puertas exteriores)

Se pueden fabricar de cuatro, seis y ocho combinaciones.

Esto es lo que brinda la seguridad.

Pueden ser de hierro o bronce, dependiendo la calidad del producto.

CERRADURAS Y CERROJOS TIPO COMPUTADAS (puertas exteriores)

Se componen de un cilindro europerfil, el cual puede ser de diferente largo según el ancho de la puerta.

Son muy prácticas para domicilios y muy aconsejables para lugares donde se realizan amaestrajés.

Tiene la virtud de que la llave entra al derecho y al revés, siendo muy cómodo al momento de accionarla.

Se pueden lograr llaves de reproducción controlada para evitar copias.

CERRADURAS Y CERROJOS: PARANTE ANGOSTO

Tienen poca profundidad de caja y están diseñados para parantes de puerta chicos.

Pueden ser: De seguridad, comunes, o cilindro europerfil yale y computado.

Se utilizan mucho en aberturas de aluminio.

CERRADURAS Y CERROJOS: VAI-VEN

Se colocan en puertas vai-ven que no tienen nuez para colocar manija.


Generalmente se colocan elementos fijos de ambos lados para tirar de ellos y accionar

la puerta. En estas cerraduras es reemplazado el pestillo por un cilindro giratorio.



CERRADURAS COMUNES Y PARA BAÑO

CERRADURAS COMUNES



501

CERRADURA DE EMBUTIR REFORZADA PARA PUERTA INTERIOR


Pestillo de bronce trefilado, entero o partido.
Cerrojo de bronce forjado.
Caja y piezas interiores galvanizadas.
Llave de bronce forjada.
Frente 25 x 220.



503

CERRADURA DE EMBUTIR LIVIANA PARA PUERTA INTERIOR


Pestillo reversible, de bronce trefilado, entero.
Cerrojo de chapa de acero laminada.
Caja y piezas interiores galvanizadas.
Llave de bronce forjada.
Frente 20 x 190.



504

CERRADURA DE EMBUTIR LIVIANA PARA PUERTA INTERIOR

Pestillo reversible, de bronce trefilado, entero.
Cerrojo de chapa de acero laminada.
Caja y piezas interiores galvanizadas.
Llave de bronce forjada.
Frente 25 x 212.




512

CERRADURA DE EMBUTIR LIVIANA PARA PUERTA INTERIOR / CAJA ANGOSTA

Pestillo reversible, de bronce trefilado, entero.
Cerrojo de chapa de acero laminada.
Caja y piezas interiores galvanizadas.
Llave de bronce forjada.
Frente 20 x 190.

CERRADURAS PARA BAÑO



502

CERRADURA DE EMBUTIR REFORZADA PARA PUERTA DE BAÑO

Pestillo de bronce trefilado, entero o partido.
Cerrojo de bronce forjado.
Caja y piezas interiores galvanizadas.
Sin llave para colocar perilla.
Frente 502: 25 x 220.



505

506

CERRADURA DE EMBUTIR LIVIANAS PARA PUERTA DE BAÑO


Pestillo de bronce trefilado, entero o partido.
Cerrojo de chapa de acero laminada.
Caja y piezas interiores galvanizadas.
Sin llave para colocar perilla.
Frente 505: 20 x 190.
506: 25 x 212.



2.1 | CERRADURAS KALLAY

CERRADURAS CORREDIZAS Y PARA CRISTALES

CERRADURAS CORREDIZAS



507 CERRADURA DE EMBUTIR REFORZADA PARA PUERTA CORREDIZA

Tirador de bronce.
Cerrojo de acero laminado de enganche.
Frente 25 x 220.



508 CERRADURA DE EMBUTIR REFORZADA PARA PUERTA CORREDIZA (complemento art. 507)

Tirador de bronce forjado, alojamiento del cerrojo, caja y piezas interiores galvanizadas.
Frente 25 x 220.



4015

4015M

CERROJO DE EMBUTIR REFORZADO PARA PUERTAS CORREDIZAS, DE SEGURIDAD

Cerrojo rectangular de acero laminado, con 2 enganches del mismo material.
6 plaquetas de bronce laminado.
Caja y piezas interiores galvanizadas.
Llave de bronce forjada.
Frente 25 x 145.




5002

5002M

CERRADURA DE EMBUTIR REFORZADA PARA PUERTA CORREDIZA DE SEGURIDAD CAJA ANGOSTA. Y PERFIL EUROPEO

Cerrojo de enganche de acero laminado, 6 plaquetas de bronce laminado.
Caja y piezas interiores galvanizadas.
Llaves de bronce forjada y forjada largas.
Frente 5002: 23 x 200.
5002M: 23x 200 con bocallave plástico y contrafrente de sujeción rápida.


CERRADURAS P/ CRISTALES



4010C

CERROJO DE EMBUTIR REFORZADO PARA PUERTA EXTERIOR DE CRISTAL DE SEGURIDAD

Cerrojo de dos pernos giratorios, de acero trefilado.
6 plaquetas de bronce laminado.
Caja y piezas interiores galvanizadas.
Llave de bronce forjada.
Frente 26 x 140.




6000

CERROJO ESFERICO PARA APLICAR EN PUERTAS DE CRISTAL, DE SEGURIDAD

Caja y contra-frente de bronce inyectado.
Interior con 2 cerrojos de igual combinación, llave de doble paleta.
Funcionamiento en forma individual, desde el exterior y/o interior.

CERRADURAS ESPECIALES Y VAIVEN

CERRADURAS ESPECIALES



2001

CERRADURA DE EMBUTIR REFORZADA PARA PUERTA EXTERIOR. CILINDRO UNIFICADO


Pestillo reversible, de bronce trefilado, entero o partido.
Cerrojo rectangular de chapa de acero laminada.
Caja y piezas interiores galvanizadas.
Llaves tipo YALE de aleación especial laminado.
Frente 25 x 220.



2004

CERRADURA DE APLICAR PARA PERSIANA DE SEGURIDAD

Cierre con brazos implusores laterales, recorrido 19 mm.
Caja y piezas interiores galvanizadas.
Llave de bronce forjada.



2025

5024

PESTILLO DE EMBUTIR REFORZADO PARA COLOCAR MANIJA

Pestillo reversible, de bronce trefilado, entero o partido.
Caja y piezas interiores galvanizadas.
Frente 2025: 25 x 135.
5024: 23 X 150.



517

CERRADURA DE EMBUTIR REFORZADA PARA PUERTA CORREDIZA

Cerrojo de chapa de acero laminado de enganche.
Caja y piezas interiores galvanizadas.
Llaves de bronce forjado, articulada.
Frente 25 x 145.

CERRADURAS VAIVEN



5003

5003M

CERRADURA DE EMBUTIR REFORZADA PARA PUERTA VAIVEN, DE SEGURIDAD. CAJA ANGOSTA

Rodillo giratorio de bronce trefilado torneado, registrable.
Cerrojo de 2 pernos giratorios, de acero trefilado torneado.
6 plaquetas de bronce laminado.
Caja y piezas interiores galvanizadas.
Llaves de bronce forjadas.
Frente 5003: 25 x 130.
5003M: 23 x 240.
Bocallave plástico.
Contrafrente de sujeción rápida.



5023

PESTILLO DE EMBUTIR REFORZADO PARA PUERTA VAIVEN, CAJA ANGOSTA


Rodillo giratorio de bronce trefilado torneado registrable.
Caja y piezas interiores galvanizadas.
Frente 23 X 130.



2.3 | CERRADURAS KALLAY


CERRADURAS DE SEGURIDAD "LIVIANAS E INTERMEDIAS"

CERRADURAS DE SEGURIDAD LIVIANAS




3001 CERRADURA DE EMBUTIR LIVIANA PARA PUERTA EXTERIOR, DE SEGURIDAD. CAJA ANGOSTA

Pestillo reversible, de bronce trefilado, entero.
Cerrojo de chapa de acero laminada.
4 plaquetas de acero laminado galvanizado.
Caja y piezas interiores galvanizadas.
Llaves de bronce forjado.
Frente 20 x 190.




3002 CERRADURA DE EMBUTIR LIVIANA PARA PUERTA EXTERIOR, DE SEGURIDAD. CAJA ANGOSTA

Pestillo reversible, de bronce trefilado, entero.
Cerrojo de chapa de acero laminada.
4 plaquetas de acero laminado galvanizado.
Caja y piezas interiores galvanizadas.
Llaves de bronce forjado.
Frente 20 x 190.



4005 CERRADURA DE EMBUTIR LIVIANA PARA PUERTA EXTERIOR, DE SEGURIDAD


Pestillo reversible, de bronce trefilado, entero.
Cerrojo rectangular de acero laminado.
4 plaquetas de acero laminado galvanizado.
Caja y piezas interiores galvanizadas.
Llaves de bronce forjado.
Frente 20 x 190.



4006 CERRADURA DE EMBUTIR LIVIANA PARA PUERTA EXTERIOR, DE SEGURIDAD

Pestillo reversible, de bronce trefilado, entero.
Cerrojo rectangular de acero laminado.
4 plaquetas de acero laminado galvanizado.
Resortes de acero laminado.
Caja y piezas ints. con protección galvánica.
Llaves de bronce forjado.
Frente 25 x 212.


CERRADURAS INTERMEDIAS



4002

CERRADURA DE EMBUTIR LIVIANA P/ PUERTA EXTERIOR, DE SEGURIDAD

Pestillo reversible, de bronce trefilado, entero.
Cerrojo de 2 pernos de acero trefilado.
4 plaquetas de acero laminado galvanizado.
Caja y piezas interiores galvanizadas.
Llaves de bronce forjado.
Frente 25 x 220.




4003

CERRADURA DE EMBUTIR LIVIANA P/ PUERTA EXTERIOR, DE SEGURIDAD

Pestillo reversible, de bronce trefilado, entero.
Cerrojo rectangular de acero laminado.
4 plaquetas de acero laminado galvanizado.
Caja y piezas interiores galvanizadas.
Llaves de bronce forjado.
Frente 25 x 220.

CERRADURAS DE SEGURIDAD "REFORZADAS"


CERRADURAS REFORZADAS



4000

CERRADURA DE EMBUTIR LIVIANA PARA PUERTA EXTERIOR, DE SEGURIDAD


Pestillo reversible, de bronce trefilado, entero o partido.
Cerrojo de 2 pernos giratorios, de acero trefilado.
6 plaquetas de bronce laminado.
Caja y piezas interiores galvanizadas.
Llaves de bronce forjado.
Frente 26 x 238.



4001

CERRADURA DE EMBUTIR LIVIANA PARA PUERTA EXTERIOR, DE SEGURIDAD


Pestillo reversible, de bronce trefilado, entero.
Cerrojo de 2 pernos de acero trefilado.
6 plaquetas de bronce laminado.
Caja y piezas interiores galvanizadas.
Llaves de bronce forjado.
Frente 25 x 220.



4007

CERRADURA DE EMBUTIR LIVIANA PARA PUERTA EXTERIOR, DE SEGURIDAD


Pestillo reversible, de bronce trefilado, entero o partido.
Cerrojo de 2 pernos giratorios, de acero trefilado.
6 plaquetas de bronce laminado.
Caja y piezas interiores galvanizadas.
Llaves de bronce forjado.
Frente 26 x 238.



4100

CERRADURA DE EMBUTIR LIVIANA PARA PUERTA EXTERIOR, DE SEGURIDAD


Pestillo reversible, punta de bronce trefilado, entero o partido.
Cerrojo de bronce forjado.
6 plaquetas de bronce laminado.
Caja y piezas interiores galvanizadas.
Llaves de bronce forjado.
Frente 26 x 238.



5006

CERRADURA DE EMBUTIR LIVIANA PARA PUERTA EXTERIOR, DE SEGURIDAD. CAJA ANGOSTA

Pestillo reversible, de bronce trefilado, entero.
Cerrojo de 2 pernos de acero trefilado.
6 plaquetas de bronce laminado.
Caja y piezas interiores galvanizadas.
Llaves de bronce forjado.
Frente 23 x 240.



5006M

CERRADURA DE EMBUTIR LIVIANA PARA PUERTA EXTERIOR, DE SEGURIDAD. CAJA ANGOSTA. PERFIL EUROPEO

Pestillo reversible, de bronce trefilado, entero.
Cerrojo de 2 pernos de acero trefilado.
6 plaquetas de bronce laminado.
Caja y piezas interiores galvanizadas.
Llaves de bronce forjado.
Frente 23 x 240.
Bocallaves plásticos.
Contrafrente de sujeción rápida.




2.5 | CERRADURAS KALLAY

CERROJOS DE SEGURIDAD "REFORZADOS"

CERRADURAS CORREDIZAS

4010 CERROJO DE EMBUTIR REFORZADA PARA PUERTA EXTERIOR, DE SEGURIDAD




Cerrojo de 2 pernos giratorios, de acero trefilado.
6 plaquetas de bronce laminado.
Caja y piezas interiores galvanizadas.
Llaves de bronce forjado.
Frente 26 x 140.

4011 CERROJO DE EMBUTIR REFORZADA PARA PUERTA EXTERIOR, DE SEGURIDAD



Cerrojo de 2 pernos, de acero trefilado.
6 plaquetas de bronce laminado.
Caja y piezas interiores galvanizadas.
Llaves de bronce forjado.
Frente 25 x 145.

4012 CERROJO DE EMBUTIR REFORZADA PARA PUERTA EXTERIOR, DE SEGURIDAD



Cerrojo rectangular de acero laminado.
6 plaquetas de bronce laminado.
Caja y piezas interiores galvanizadas.
Llaves de bronce forjado.
Frente 26 x 140.

4013 CERROJO DE EMBUTIR LIVIANA, PARA PUERTA EXTERIOR, DE SEGURIDAD



Cerrojo de pernos giratorios, de acero trefilado.
4 plaquetas de acero laminado con protección de zinc electrolítico.
Caja y piezas interiores con protección galvánica de zinc electrolítico.
Llaves de bronce forjado.
Frente 25 x 140.

CERRADURAS P/ CRISTALES

4017



CERROJO DE EMBUTIR REFORZADO PARA PUERTA EXTERIOR, DE SEGURIDAD

Cerrojo rectangular de acero laminado.
6 plaquetas de bronce laminado.
Caja y piezas interiores galvanizadas.
Llaves de bronce forjado.
Frente 26 x 140.

5012



CERROJO DE EMBUTIR REFORZADO PARA PUERTA EXTERIOR, DE SEGURIDAD. CAJA ANGOSTA

Cerrojo de 2 pernos, de acero trefilado.
6 plaquetas de bronce laminado.
Caja y piezas interiores galvanizadas.
Llaves de bronce forjado.
Frente 23 x 180.

CERRADURAS PARA PLACARD

CERRADURAS PARA PLACARD

ELIJA MANO DE LA PUERTA



3011 CERROJO DE EMBUTIR LIVIANO PARA PUERTA DE PLACARD, DE SEGURIDAD. CAJA ANGOSTA

Cerrojo rectangular de acero laminado.
4 plaquetas de acero laminado galvanizado.
Caja y piezas interiores con protección.
Llaves de bronce forjado.
Frente 17 x 100.



3012 CERROJO DE EMBUTIR LIVIANO PARA PUERTA DE PLACARD CORREDIZA, DE SEGURIDAD. CAJA ANGOSTA

Cerrojo rectangular de acero laminado de enganche.
4 plaquetas de acero laminado galvanizado.
Caja y piezas ints. con protección galvanica.
Llaves de bronce forjado.
Frente 17 x 100.



3013 CERROJO DE APLICAR PARA PUERTA DE PLACARD, DE SEGURIDAD


Cerrojo rectangular de acero laminado.
4 plaquetas de acero laminado galvanizado.
Caja y piezas interiores galvanizadas.
Cubierta de fijación inyectada en ZAMAC 10.
Llaves de bronce forjada larga.
Frente 13 x 65,5.




3014 CERROJO DE APLICAR PARA PUERTA DE PLACARD CORREDIZA, DE SEGURIDAD

Cerrojo rectangular de acero laminado de enganche.
4 plaquetas de acero laminado galvanizado.
Caja y piezas interiores galvanizadas.
Cubierta de fijación inyectada en ZAMAC 10.
Llaves de bronce forjado larga.
Frente 13 x 65,5.

DERECHA




EXTERIOR




EXTERIOR

IZQUIERDA



EXTERIOR



EXTERIOR



2.7 | CERRADURAS KALLAY

CERRADURAS Y CERROJOS CON CILINDRO EUROPERFIL



2006

CERRADURA DE EMBUTIR REFORZADA PARA PARANTE ANGOSTO, DE CILINDRO EUROPERFIL, CAJA ANGOSTA

Pestillo reversible, de bronce trefilado, entero. Cerrojo rectangular de chapa de acero laminada. Caja y piezas interiores galvanizadas. Cilindro EUROPERFIL con llaves de punto o llaves tipo YALE. Frente 23 x 240.



2200

CERRADURA DE EMBUTIR REFORZADA PARA PUERTA EXTERIOR, DE CILINDRO EUROPERFIL

Pestillo reversible, de bronce trefilado, entero o partido. Cerrojo rectangular de chapa de acero laminada. Caja y piezas interiores galvanizadas. Cilindro EUROPERFIL con llaves de punto o llaves tipo YALE. Frente 25 x 220.



2010

CERROJO DE EMBUTIR REFORZADO PARA PUERTA EXTERIOR, CILINDRO EUROPERFIL


Cerrojo de dos pernos giratorios, de acero trefilado. Caja y piezas interiores galvanizadas. Cilindro EUROPERFIL con llaves de punto o llaves tipo YALE. Frente 26 x 140.



2010C

CERROJO DE EMBUTIR REFORZADO PARA PUERTA EXTERIOR DE CRISTAL, CILINDRO EUROPERFIL


Cerrojo de dos pernos giratorios, de acero trefilado. Caja y piezas interiores galvanizadas. Cilindro EUROPERFIL con llaves de punto o llaves tipo YALE. Frente 26 x 140.



2300

CERRADURA DE EMBUTIR REFORZADA PARA PUERTA EXTERIOR, DE CILINDRO EUROPERFIL

Pestillo reversible, de bronce trefilado, entero o partido. Cerrojo de bronce forjado. Caja y piezas interiores galvanizadas. Cilindro EUROPERFIL con llaves de punto o llaves tipo YALE. Frente 26 x 238.



2100

CERROJO DE EMBUTIR REFORZADO PARA PUERTA EXTERIOR, CILINDRO EUROPERFIL

Pestillo reversible, de bronce trefilado, entero. Cerrojo de dos pernos giratorios de acero trefilado. Caja y piezas interiores galvanizadas. Cilindro EUROPERFIL con llaves de punto o llaves tipo YALE. Frente 26 x 238.





CERRADURAS MERLE



Desde 1953 nos desempeñamos en el mercado nacional e internacional, fabricando con sistemas de cilindro de muy alta precisión constructiva.

cerraduras para muebles





máxima
seguridad
para la
industria del
mueble



ventajas competitivas



mayor fabricante de cerraduras en Argentina

- _ Trayectoria de más de 55 años en el Mercado Nacional como Internacional.
- _ Alta Calidad.
- _ Procesos Continuos de mejoras.
- _ Diferenciación lograda gracias a la amplia gama de modelos.
- _ Excelente funcionamiento.
- _ Durabilidad.
- _ Optimo acabado superficial.
- _ Adaptación a todo tipo de necesidad de cerramiento.
- _ Elevado número de combinaciones diferentes. Efectuamos partidas de hasta 32.768 unidades, donde las combinaciones no se repiten entre si.
- _ Detalles de precisión.
- _ Cilindros en Zamak y Laton con pernos y resortes de combinación en Bronce.
- _ Máxima Seguridad en Cerraduras para muebles, con 4 y hasta 5 pernos de combinación con 8 medidas diferentes.
- _ Adaptabilidad: distintas posiciones de montaje y de espesores.
- _ Amaestramientos de grupos de hasta 63 unidades.
- _ Igualamiento de llaves.
- _ Alta Precisión para Lockers.




DESDE 1953

CERRADURAS DE 1/2 EMBUTIR Y CORREDIZAS




120 CERRA DURA DE 1/2 EMBUTIR

DIMENSIONES	MATERIALES	LARGOS CILINDRO Y CAJA
Cajón 120 125 130 derecha 220 225 230 izquierda 221 226 231	Cilindro de bronce o zamak. Según medidas. Cilindro 22 mm.	22, 26, 28, 33, 36, 38, 40, 44 o 46mm.




325 CERRADURA DE 1/2 EMBUTIR PARA PUERTA CORREDIZA

DIMENSIONES	MATERIALES	LARGOS CILINDRO Y CAJA
Cajón 345 derecha 425 430 izquierda 426 431	Cilindro de bronce o zamak. Según medidas. Cilindro 22 mm.	22, 26, 28, 33, 36, 38, 40, 44 o 46mm.



704 CERRADURA DE 1/2 EMBUTIR PARA PUERTA CORREDIZA

DIMENSIONES	MATERIALES	LARGOS CILINDRO
Art. 704	Cilindro de bronce Cilindro 22 mm.	44 mm.




710 CERRADURA DE 1/2 EMBUTIR PARA PUERTA CORREDIZA

DIMENSIONES	MATERIALES	LARGOS CILINDRO
Art. 710 712 714	Cilindro de bronce o zamak. Según medidas. Cilindro 22 mm.	25, 32, 38 mm.




3.1 | CERRADURAS MERLE

CERRADURAS ESPECIALES Y PARA GABINETES




402 CERRA DURA ESPECIAL

DIMENSIONES		MATERIALES	LARGOS CILINDRO Y CAJA
Cajón	401	Cilindro de bronce o zamak. Según medidas. Cilindro 22 mm.	14, 18, 20, 25, 28, 30, 32, 36, o 38 mm.
derecha	402		
izquierda	403		




832 CERRADURAS PARA GABINETES

DIMENSIONES		MATERIALES	LARGOS CILINDRO Y CAJA
Cajón	831	Cilindro de bronce o zamak. Según medidas. Cilindro 22 mm.	18, 20, 25, 28, 30, 32, 36, o 38 mm.
derecha	832		
izquierda	833		



823 CERRADURAS PARA GABINETES

DIMENSIONES		MATERIALES	LARGOS CILINDRO
Cajón	821	Cilindro de bronce o zamak. Según medidas. Cilindro 22 mm.	18, 20, 25, 28, 30, 32, 36, o 38 mm.
derecha	822		
izquierda	823		



710 CERRADURAS PARA GABINETES

DIMENSIONES		MATERIALES	LARGOS CILINDRO
Cajón	-	Cilindro de bronce o zamak. Según medidas. Cilindro 22 mm.	-
derecha	905		
izquierda	906		




**HERRAJES
PATRICIOS**




Av. J. de Garay 930 [C1153ABU] Bs. As. | Tel/fax. **4300-7721** (Lineas Rotativas)
E-Mail: info@herrajespatricios.com.ar | Web: www.herrajespatricios.com.ar

CERRADURAS DE ARRIMAR Y MULTIPOSICIÓN




506 CERRA DURA DE ARRIMAR CON PESTILLO

DIMENSIONES	MATERIALES	LARGOS CILINDRO Y CAJA
Cajón 505 derecha 506 izquierda 507	Cilindro de bronce o zamak. Según medidas. Cilindro 22 mm.	14, 18, 20, 25, 28, 30, 32, 36, o 38 mm.




512 CERRA DURA DE ARRIMAR

DIMENSIONES	MATERIALES	LARGOS CILINDRO Y CAJA
Cajón 511 derecha 512 izquierda 513	Cilindro de bronce o zamak. Según medidas. Cilindro 22 mm.	14, 18, 20, 25, 28, 30, 32, 36, o 38 mm.



611 CERRA DURA DE ARRIMAR PARA PUERTA REVERSIBLE

DIMENSIONES	MATERIALES	LARGOS CILINDRO
Cajón 611 612 derecha - izquierda -	Cilindro de bronce o zamak. Según medidas. Cilindro 22 mm.	14, 18, 20, 25, 28, 30, 32, 36, o 38 mm.



1025 CERRA DURA ESPECIAL MULTIPOSICIÓN


DIMENSIONES	MATERIALES	LARGOS CILINDRO
Art. 1025	Cilindro de bronce Cilindro 22 mm.	-



3.3 | CERRADURAS MERLE

CERRADURAS PARA ARCHIVO Y VITRINA

	701	CERRA DURA PARA ARCHIVO		
		DIMENSIONES	MATERIALES	LARGOS CILINDRO Y CAJA
	Art. 701		Cilindro de bronce	44 mm.
			Cilindro 22 mm.	

	702	CERRA DURA PARA ARCHIVO		
		DIMENSIONES	MATERIALES	LARGOS CILINDRO Y CAJA
	Art. 702		Cilindro de bronce	44 mm.
			Cilindro 22 mm.	

	901	CERRA DURA PARA ARCHIVO		
		DIMENSIONES	MATERIALES	LARGOS CILINDRO
	Cajón 901		Cilindro de bronce	18 mm.
	derecha - izquierda -		Cilindro 22 mm.	

	1101	CERRA DURA PARA VITRINAS		
		DIMENSIONES	MATERIALES	LARGOS CILINDRO
	Art. 1101		Cilindro de bronce cromado.	-
			Cilindro 22 mm.	

CANDADOS DE SEGURIDAD



CANDADO DE ALTA SEGURIDAD

MODELOS	MATERIALES	MEDIDAS	MARCAS
CY1 CY2	CUERPO Cromado y pulido. ARCO Acero cromado y cementado con traba sin resorte.	CY1 40 cm. CY2 50 cm.	Lock6



CANDADO DE ALTA SEGURIDAD

MODELOS	MATERIALES	MEDIDAS	MARCAS
CY3 CY4 CY7	CUERPO Cromado y pulido. ARCO Acero con tratamiento cemen- tado. Sistema de doble traba.	CY3 60 cm. CY4 70 cm. CY7 50 cm.	Lock6



CANDADO DE ALTA SEGURIDAD

MODELOS	MATERIALES	MEDIDAS	MARCAS
CY3/A CY4/A (arco extraíble) CY7/A	CUERPO Cromado y pulido. ARCO Acero con tratamiento cemen- tado. Resistente al corte.	CY3/A 60 cm. CY4/A 70 cm. CY7/A 50 cm.	Lock6



CANDADO BLINDADO

MODELOS	MATERIALES	MEDIDAS	MARCAS
Domicilio Camión	CUERPO Acero blindado ARCO Recto de acero cementado.	20 - 30 mm.	Trabex



4.1 | CANDADOS

CANDADOS DE BRONCE Y DE SEGURIDAD



CANDADO DE BRONCE

MODELOS	MATERIALES	MEDIDAS	MARCAS
Simple y doble traba	CUERPO Bronce ARCO Acerado	22 - 26 - 31 - 40 - 50 - 60 mm.	505 / 606 Chinos Knondiamant Pampa Papaiz Sekur

**Especial: Amaestrado / Combinado*



CANDADO DE BRONCE - ARCO LARGO


MODELOS	MATERIALES	MEDIDAS	MARCAS
Simple y doble traba	CUERPO Bronce ARCO Acerado	22 - 26 - 31 - 40 - 50 - 60 mm.	505 / 606 Chinos Knondiamant Pampa Papaiz Sekur

**Especial: Amaestrado / Combinado*



CANDADO DE BRONCE NUMÉRICO

MODELOS	MATERIALES	MEDIDAS	MARCAS
Simple traba	CUERPO Bronce ARCO Cementado	20 - 30 - 40 mm.	Dipafer Sekur



CANDADO DE SEGURIDAD

MODELOS	MATERIALES	MEDIDAS	MARCAS
Combinación de bronce Traba horizontal	CUERPO Hierro, acero inoxidable ARCO Acero cementado	40 - 55 - 70 mm.	Acytra Dell'Avo Roa Trabex Vandos

**Especial: Combinado*



**HERRAJES
PATRICIOS**



Av. J. de Garay 930 [C1153ABU] Bs. As. | Tel/fax. **4300-7721** (Lineas Rotativas)
E-Mail: info@herrajespaticios.com.ar | Web: www.herrajespaticios.com.ar

MANIJAS PARA OBRA



MANIJA MINISTERIO

MODELOS	MATERIALES	TERMINACIONES	ESPECIFICACIONES
Doble balancin Giratorio	Aluminio y bronce	Pulido Platil Colores especiales	Liviano doble y giratoria [roseta de chapa] 40 - 48 mm. Pesado giratorio [roseta de bronce] 42 mm.



MANIJA RECTA BISELADA

MODELOS	MATERIALES	TERMINACIONES	ESPECIFICACIONES
Doble balancin Giratorio	Bronce	Pulido Platil Colores especiales	Liviano doble y giratoria [con roseta] 42 mm Pesado doble y giratorio [roseta de bronce] 48 mm.



MANIJA SANITARIO

MODELOS	MATERIALES	TERMINACIONES	ESPECIFICACIONES
Doble balancin Giratorio	Bronce	Pulido Platil Colores especiales	Liviano doble y giratorio [con roseta] 44 mm. Pesado doble y giratorio [roseta de bronce] 48 mm.



5.1 | MANIJAS & MANIJONES

MANIJAS DE BRONCE



MANIJA PAMPA

MODELOS	MATERIALES	TERMINACIONES	ESPECIFICACIONES
Doble balancin Giratorio	Bronce	Pulido Platil Colores especiales	Roseta de 48 mm.
OPCIONAL	MARCAS		
Tornillos ocultos	Currao Lupum Rialpa Sidañez		



MANIJA CILINDRADA

MODELOS	MATERIALES	TERMINACIONES	ESPECIFICACIONES
Doble balancin Giratorio	Bronce	Pulido Platil Colores especiales	Roseta de 48 mm.
OPCIONAL	MARCAS		
Tornillos ocultos	Currao Lupum Rialpa Sidañez		



MANIJA VERONA

MODELOS	MATERIALES	TERMINACIONES	ESPECIFICACIONES
Doble balancin Giratorio	Bronce	Pulido Platil Colores especiales	Roseta de 48 mm.
OPCIONAL	MARCAS		
Tornillos ocultos	Currao Lupum Rialpa Sidañez		



MANIJA FORUM

MODELOS	MATERIALES	TERMINACIONES	ESPECIFICACIONES	MARCAS
Doble balancin Giratorio	Aluminio	Aluminio mate / colores: acerado - blanco - negro	Roseta de 48 mm. Mecanismo de retroceso	Currao (Ind. Arg.)

MANIJA MODENA

MODELOS	MATERIALES	TERMINACIONES	ESPECIFICACIONES	MARCAS
Doble balancin Giratorio	Aluminio	Aluminio mate / colores: acerado - blanco - negro	Roseta ovalada con tornillos ocultos	Currao (Ind. Arg.)

MANIJA MONZA

MODELOS	MATERIALES	TERMINACIONES	ESPECIFICACIONES	MARCAS
Doble balancin Giratorio	Bronce	Aluminio mate / colores: acerado - cromo brillante - patiné con dorado	Roseta de 48 mm. Mecanismo de retroceso	Currao (Ind. Arg.)

MANIJA VENETO

MODELOS	MATERIALES	TERMINACIONES	ESPECIFICACIONES	MARCAS
Doble balancin Giratorio	Aluminio	Aluminio mate / colores: acerado - blanco - negro	Roseta de 48 mm. Mecanismo de retroceso	Currao (Ind. Arg.)



5.3 | MANIJAS & MANIJONES

MANIJAS DE BRONCE Y ALUMINIO

currao



MANIJA IMOLA

MODELOS	MATERIALES	TERMINACIONES	ESPECIFICACIONES
Manijón Giratorio Bocallave Pomo de baño	Aluminio	Satinado Blanco Negro	Roseta de 48 mm. Mecanismo de retroceso
FABRICADO CON		MARCAS	
Roseta con tornillos ocultos Bocallave con tornillos ocultos Juego de baño con tornillos ocultos (pomo y bocallave)		Currao (Ind. Arg.)	



MANIJA TOSCANA

MODELOS	MATERIALES	TERMINACIONES	ESPECIFICACIONES
Manijón Chapa c/Giratorio Bocallave Doble balancin	Bronce	Púlido c/laca Acerado Colores varios	Roseta de 48 mm. Mecanismo de retroceso
FABRICADO CON		MARCAS	
Roseta con tornillos ocultos Bocallave con tornillos ocultos Juego de baño con tornillos ocultos (pomo y bocallave)		Currao (Ind. Arg.)	



MANIJA ITALIA "DUE"

MODELOS	MATERIALES	TERMINACIONES	ESPECIFICACIONES
Manijón Giratorio Bocallave	Bronce	Púlido c/laca Acerado Colores varios	Roseta de 48 mm. Mecanismo de retroceso
FABRICADO CON		MARCAS	
Roseta con tornillos ocultos Bocallave con tornillos ocultos Juego de baño con tornillos ocultos (pomo y bocallave)		Currao (Ind. Arg.)	



**HERRAJES
PATRICIOS**



Av. J. de Garay 930 [C1153ABU] Bs. As. | Tel/fax. **4300-7721** (Lineas Rotativas)
E-Mail: info@herrajespatricios.com.ar | Web: www.herrajespatricios.com.ar



MANIJA PATAGONIA			
MODELOS	MATERIALES	TERMINACIONES	ESPECIFICACIONES
Doble Balancin Giratorio	Bronce	Púlido Platil Colores varios	Roseta de 48 mm. Mecanismo de retroceso
FABRICADO CON		MARCAS	
Roseta con tornillos ocultos Bocallave con tornillos ocultos Juego de baño con tornillos ocultos (pomo y bocallave)		Currao (Ind. Arg.)	



MANIJA MILANO			
MODELOS	MATERIALES	TERMINACIONES	ESPECIFICACIONES
Doble Balancin Giratorio	Bronce	Púlido Platil Colores varios	Roseta de 48 mm. Mecanismo de retroceso
FABRICADO CON		MARCAS	
Roseta con tornillos ocultos Bocallave con tornillos ocultos Juego de baño con tornillos ocultos (pomo y bocallave)		Currao (Ind. Arg.)	




MANIJA NOVEL			
MODELOS	MATERIALES	TERMINACIONES	ESPECIFICACIONES
Doble Balancin Giratorio	Bronce	Púlido Platil Colores varios	Roseta de 48 mm. Mecanismo de retroceso
FABRICADO CON		MARCAS	
Roseta con tornillos ocultos Bocallave con tornillos ocultos Juego de baño con tornillos ocultos (pomo y bocallave)		Currao (Ind. Arg.)	



5.5 | MANIJAS & MANIJONES

MANIJAS DE BRONCE

currao



MANIJA PAMPA

MODELOS	MATERIALES	TERMINACIONES	ESPECIFICACIONES
Doble balancin Giratorio	Bronce	Pulido Platil Colores especiales	Roseta de 48 mm. Mecanismo de retroceso

FABRICADO CON

Roseta con tornillos ocultos
Bocallave con tornillos ocultos
Juego de baño con tornillos
ocultos (pomo y bocallave)

MARCAS

Currao (Ind. Arg.)



MANIJA CILINDRADA


MODELOS	MATERIALES	TERMINACIONES	ESPECIFICACIONES
Doble balancin Giratorio	Bronce	Pulido Platil Colores especiales	Roseta de 48 mm. Mecanismo de retroceso

FABRICADO CON

Roseta con tornillos ocultos
Bocallave con tornillos ocultos
Juego de baño con tornillos
ocultos (pomo y bocallave)

MARCAS

Currao (Ind. Arg.)



MANIJA VERONA

MODELOS	MATERIALES	TERMINACIONES	ESPECIFICACIONES
Doble balancin Giratorio	Bronce	Pulido Platil Colores especiales	Roseta de 48 mm. Mecanismo de retroceso

FABRICADO CON

Roseta con tornillos ocultos
Bocallave con tornillos ocultos
Juego de baño con tornillos
ocultos (pomo y bocallave)

MARCAS

Currao (Ind. Arg.)



LÍNEA DIVA			
MODELOS	MATERIALES	TERMINACIONES	ESPECIFICACIONES
Manijón Chapa c/giratorio Doble balancin Falleva Boca llave	Bronce	Pulido c/laca Acero Colores varios	Roseta de 48 mm. Mecanismo de retroceso
FABRICADO CON			MARCAS
Roseta con tornillos ocultos Bocallave con tornillos ocultos Juego de baño con tornillos ocultos (pomo y bocallave)			Currao (Ind. Arg.)



LÍNEA BELL ITALIA			
MODELOS	MATERIALES	TERMINACIONES	ESPECIFICACIONES
Manijón Chapa c/giratorio Doble balancin Falleva Pomo de baño	Bronce	Pulido c/laca Acero Colores varios	Roseta de 48 mm. Mecanismo de retroceso
FABRICADO CON			MARCAS
Roseta con tornillos ocultos Bocallave con tornillos ocultos Juego de baño con tornillos ocultos (pomo y bocallave)			Currao (Ind. Arg.)



LÍNEA BARI			
MODELOS	MATERIALES	TERMINACIONES	ESPECIFICACIONES
Manijón Chapa c/giratorio Doble balancin Falleva Pomo de baño	Bronce	Pulido c/laca Acero Colores varios	Roseta de 48 mm. Mecanismo de retroceso
FABRICADO CON			MARCAS
Roseta con tornillos ocultos Bocallave con tornillos ocultos Juego de baño con tornillos ocultos (pomo y bocallave)			Currao (Ind. Arg.)



5.7 | MANIJAS & MANIJONES

MANIJAS DE BRONCE

currao



LÍNEA EUROPA

MODELOS	MATERIALES	TERMINACIONES	ESPECIFICACIONES
Manijón Chapa c/giratorio Doble balancin Falleva Pomo de baño	Bronce	Pulido c/laca Acero Colores varios	Roseta de 48 mm. Mecanismo de retroceso
FABRICADO CON			MARCAS
Roseta con tornillos ocultos Bocallave con tornillos ocultos Juego de baño con tornillos ocultos (pomo y bocallave)			Currao (Ind. Arg.)



LÍNEA NANTES

MODELOS	MATERIALES	TERMINACIONES	ESPECIFICACIONES
Manijón Chapa c/giratorio Doble balancin Falleva Boca llave	Bronce	Pulido c/laca Acero Colores varios	Roseta de 48 mm. Mecanismo de retroceso
FABRICADO CON			MARCAS
Roseta con tornillos ocultos Bocallave con tornillos ocultos Juego de baño con tornillos ocultos (pomo y bocallave)			Currao (Ind. Arg.)



LÍNEA MILORD

MODELOS	MATERIALES	TERMINACIONES	ESPECIFICACIONES
Manijón Chapa c/giratorio Doble balancin Falleva Pomo de baño	Bronce	Pulido c/laca Acero Colores varios	Roseta de 48 mm. Mecanismo de retroceso
FABRICADO CON			MARCAS
Roseta con tornillos ocultos Bocallave con tornillos ocultos Juego de baño con tornillos ocultos (pomo y bocallave)			Currao (Ind. Arg.)



LÍNEA PORTOBELLO			
MODELOS	MATERIALES	TERMINACIONES	ESPECIFICACIONES
Manijón Chapa c/giratorio Doble balancín Falleva Pomo de baño	Bronce	Pulido c/laca Acero Colores varios	Roseta de 48 mm. Mecanismo de retroceso
FABRICADO CON			MARCAS
Roseta con tornillos ocultos Bocallave con tornillos ocultos Juego de baño con tornillos ocultos (pomo y bocallave)			Currao (Ind. Arg.)



LÍNEA STELLA			
MODELOS	MATERIALES	TERMINACIONES	ESPECIFICACIONES
Manijón Chapa c/giratorio Doble balancín Pomo de baño	Bronce	Pulido c/laca Acero Colores varios	Roseta de 48 mm. Mecanismo de retroceso
FABRICADO CON			MARCAS
Roseta con tornillos ocultos Bocallave con tornillos ocultos Juego de baño con tornillos ocultos (pomo y bocallave)			Currao (Ind. Arg.)



LÍNEA TOSCANA			
MODELOS	MATERIALES	TERMINACIONES	ESPECIFICACIONES
Manijón Chapa c/giratorio Doble balancín Falleva Pomo de baño	Bronce	Pulido c/laca Acero Colores varios	Roseta de 48 mm. Mecanismo de retroceso
FABRICADO CON			MARCAS
Roseta con tornillos ocultos Bocallave con tornillos ocultos Juego de baño con tornillos ocultos (pomo y bocallave)			Currao (Ind. Arg.)



5.9 | MANIJAS & MANIJONES

MANIJAS DE BRONCE

currao



LÍNEA SANTORIO & LATINA II			
MODELOS	MATERIALES	TERMINACIONES	ESPECIFICACIONES
Manijón (1) Doble balancin Boca llave Doble balancin (2) Pomo de baño	Bronce	Pulido c/laca Acero Colores varios	Roseta de 48 mm. Mecanismo de retroceso
FABRICADO CON			MARCAS
Bocallave con tornillos ocultos Juego de baño con tornillos ocultos (pomo y bocallave)			Currao (Ind. Arg.)



LÍNEA LIDO			
MODELOS	MATERIALES	TERMINACIONES	ESPECIFICACIONES
Manijón Chapa c/giratorio Doble balancin Falleva Boca llave	Bronce	Pulido c/laca Acero Colores varios	Roseta de 48 mm. Mecanismo de retroceso
FABRICADO CON			MARCAS
Roseta con tornillos ocultos Bocallave con tornillos ocultos Juego de baño con tornillos ocultos (pomo y bocallave)			Currao (Ind. Arg.)




LÍNEA VERONA			
MODELOS	MATERIALES	TERMINACIONES	ESPECIFICACIONES
Manijón Chapa c/giratorio Doble balancin Pomo de baño	Bronce	Pulido c/laca Acero Colores varios	Roseta de 48 mm. Mecanismo de retroceso
FABRICADO CON			MARCAS
Roseta con tornillos ocultos Bocallave con tornillos ocultos Juego de baño con tornillos ocultos (pomo y bocallave)			Currao (Ind. Arg.)



LÍNEA EUROPA			
MODELOS	MATERIALES	TERMINACIONES	ESPECIFICACIONES
Manijón centrado con roseta de aplicar	Bronce	Satinado con níquel brillante Colores varios	Largos 250 / 300 / 400 / 500 mm.
OPCIONAL			MARCAS
Modelo simple o doble para puerta de madera o vidrio			Currao (Ind. Arg.)



LÍNEA MEDITERRANEO			
MODELOS	MATERIALES	TERMINACIONES	ESPECIFICACIONES
Manijón centrado con roseta de aplicar	Bronce	Satinado con níquel brillante Colores varios	Largos 165 / 250 / 300 / 400 / 500 mm.
OPCIONAL			MARCAS
Modelo simple o doble para puerta de madera o vidrio			Currao (Ind. Arg.)



LÍNEA MILANO			
MODELOS	MATERIALES	TERMINACIONES	ESPECIFICACIONES
Manijón centrado con roseta de aplicar	Bronce	Satinado con níquel brillante Colores varios	Grande y chico simple y doble
OPCIONAL			MARCAS
Modelo simple o doble para puerta de madera o vidrio			Currao (Ind. Arg.)



5.11 | MANIJAS & MANIJONES

MANIJONES DE BRONCE

currao




LÍNEA DUNA

MODELO	MATERIALES	TERMINACIONES	ESPECIFICACIONES
Manijón centrado con roseta de aplicar	Bronce	Satinado con croma brillante Colores varios	Largos 400 / 600 / 800 / 1000 mm.
OPCIONAL		MARCAS	
Modelo simple o doble para puerta de madera o vidrio		Currao (Ind. Arg.)	



LÍNEA PIAZZA

MODELO	MATERIALES	TERMINACIONES	ESPECIFICACIONES
Manijón centrado con roseta de aplicar	Bronce	Satinado con dorado Colores varios	Largos 400 / 600 / 800 / 1000 mm.
OPCIONAL		MARCAS	
Modelo simple o doble para puerta de madera o vidrio		Currao (Ind. Arg.)	



LÍNEA BELL ITALIA DUE

MODELO	MATERIALES	TERMINACIONES	ESPECIFICACIONES
Manijón centrado con roseta de aplicar	Bronce	Pulido c/laca Colores varios	Largos 250 / 300 / 400 / 500 mm.
OPCIONAL		MARCAS	
Modelo simple o doble para puerta de madera o vidrio		Currao (Ind. Arg.)	



HERRAJES
PATRICIOS



Av. J. de Garay 930 [C1153ABU] Bs. As. | Tel/fax. **4300-7721** (Lineas Rotativas)
E-Mail: info@herrajespaticios.com.ar | Web: www.herrajespaticios.com.ar

MANIJONES DE ACERO INOXIDABLE Y BRONCE



MANIJÓN SIMPLE

MODELOS	MATERIALES	TERMINACIONES	ESPECIFICACIONES
Simple manijón	Acero inoxidable Bronce	Acero mate Bronce laqueado o mate	Para puerta de chapa, madera, vidrio y aluminio

OPCIONAL

MARCAS

Medidas de diámetro:
25,4 / 38,1 / 50,8 mm.
Largo desde 200 mm.
hasta 2500 mm. a pedido

Eyro



MANIJÓN DOBLE

MODELOS	MATERIALES	TERMINACIONES	ESPECIFICACIONES
Doble manijón	Acero inoxidable Bronce	Acero mate Bronce laqueado o mate	Para puerta de chapa, madera, vidrio y aluminio

OPCIONAL

MARCAS

Medidas de diámetro:
25,4 / 38,1 / 50,8 mm.
Largo desde 200 mm.
hasta 2500 mm. a pedido

Eyro



MANIJÓN DOBLE CURVO

MODELOS	MATERIALES	TERMINACIONES	ESPECIFICACIONES
Doble manijón	Acero inoxidable Bronce	Acero mate Bronce laqueado o mate	Para puerta de chapa, madera, vidrio y aluminio

OPCIONAL

MARCAS

Medidas de diámetro:
25,4 / 38,1 / 50,8 mm.
Largo desde 200 mm.
hasta 2500 mm. a pedido

Eyro



5.13 | MANIJAS & MANIJONES

MANIJAS DE ACERO INOXIDABLE



MANIJA HANNO

MODELOS	MATERIALES	TERMINACIONES	ESPECIFICACIONES
Doble balancin Giratorio	Acero inoxidable	Acero mate	Roseta 48 mm. Tornillos a la vista / ocultos Mecanismo manual / retroceso
OPCIONAL		MARCAS	
Bocallave con tornillos ocultos Juego de baño con tornillos ocultos (pomo y bocallave)		Orig. China	



MANIJA KENSA

MODELOS	MATERIALES	TERMINACIONES	ESPECIFICACIONES
Doble balancin Giratorio	Acero inoxidable	Acero mate	Roseta 48 mm. Tornillos a la vista/ocultos Mecanismo manual / retroceso
OPCIONAL		MARCAS	
Bocallave con tornillos ocultos Juego de baño con tornillos ocultos (pomo y bocallave)		Orig. China	



MANIJA SATO

MODELOS	MATERIALES	TERMINACIONES	ESPECIFICACIONES
Doble balancin Giratorio	Acero inoxidable	Acero mate	Roseta 48 mm. Tornillos a la vista/ocultos Mecanismo manual / retroceso
OPCIONAL		MARCAS	
Bocallave con tornillos ocultos Juego de baño con tornillos ocultos (pomo y bocallave)		Orig. China	

MANIJAS DE ACERO INOXIDABLE



MANIJA SEIJI

MODELOS	MATERIALES	TERMINACIONES	ESPECIFICACIONES
Doble Balancin Giratorio	Acero inoxidable	Acero mate	Roseta 48 mm. Tornillos a la vista / ocultos Mecanismo manual / retroceso

OPCIONAL

MARCAS

Bocallave con tornillos ocultos
Juego de baño con tornillos ocultos (pomo y bocallave)

Orig. China



MANIJA TIAKI

MODELOS	MATERIALES	TERMINACIONES	ESPECIFICACIONES
Doble Balancin Giratorio	Acero inoxidable	Acero mate	Roseta 48 mm. Tornillos a la vista / ocultos Mecanismo manual / retroceso

OPCIONAL

MARCAS

Bocallave con tornillos ocultos
Juego de baño con tornillos ocultos (pomo y bocallave)

Orig. China



MANIJA TOSHI

MODELOS	MATERIALES	TERMINACIONES	ESPECIFICACIONES
Doble Balancin Giratorio	Acero inoxidable	Acero mate	Roseta 48 mm. Tornillos a la vista / ocultos Mecanismo manual / retroceso

OPCIONAL

MARCAS

Bocallave con tornillos ocultos
Juego de baño con tornillos ocultos (pomo y bocallave)

Orig. China



5.15 | MANIJAS & MANIJONES

MANIJAS DE ACERO INOXIDABLE



MANIJA TUXO

MODELOS	MATERIALES	TERMINACIONES	ESPECIFICACIONES
Doble balancin Giratorio	Acero inoxidable	Acero mate	Roseta 48 mm. Tornillos a la vista / ocultos Mecanismo manual / retroceso
OPCIONAL		MARCAS	
Bocallave con tornillos ocultos Juego de baño con tornillos ocultos (pomo y bocallave)		Orig. China	



MANIJA TZUKI

MODELOS	MATERIALES	TERMINACIONES	ESPECIFICACIONES
Doble balancin Giratorio	Acero inoxidable	Acero mate	Roseta 48 mm. Tornillos a la vista/ocultos Mecanismo manual / retroceso
OPCIONAL		MARCAS	
Bocallave con tornillos ocultos Juego de baño con tornillos ocultos (pomo y bocallave)		Orig. China	



MANIJA ZEN

MODELOS	MATERIALES	TERMINACIONES	ESPECIFICACIONES
Doble balancin Giratorio	Acero inoxidable	Acero mate	Roseta 48 mm. Tornillos a la vista/ocultos Mecanismo manual / retroceso
OPCIONAL		MARCAS	
Bocallave con tornillos ocultos Juego de baño con tornillos ocultos (pomo y bocallave)		Orig. China	

MANIJAS DE BRONCE y ACERO INOXIDABLE



MANIJA DIANA			
MODELOS	MATERIALES	TERMINACIONES	ESPECIFICACIONES
Doble balancin Giratorio	Bronce	Pulido Platil Colores especiales	Roseta 48 mm. Tornillos a la vista / ocultos Mecanismo manual / retroceso
OPCIONAL		MARCAS	
Bocallave con tornillos ocultos Juego de baño con tornillos ocultos (pomo y bocallave)		Vobarno Sidañez	



MANIJA TROCADERO			
MODELOS	MATERIALES	TERMINACIONES	ESPECIFICACIONES
Doble balancin Giratorio	Acero inoxidable	Pulido Platil Colores especiales	Roseta 48 mm. Tornillos a la vista / ocultos Mecanismo manual / retroceso
OPCIONAL		MARCAS	
Bocallave con tornillos ocultos Juego de baño con tornillos ocultos (pomo y bocallave)		Vobarno Sidañez	



MANIJA BARROCO			
MODELOS	MATERIALES	TERMINACIONES	ESPECIFICACIONES
Doble balancin Giratorio	Bronce	Pulido Platil Colores especiales	Roseta 48 mm.
MARCAS			
Diamante			



5.17 | MANIJAS & MANIJONES

MANIJAS DE BRONCE Y ACERO INOXIDABLE



MANIJA REF. 951

MODELOS	MATERIALES	TERMINACIONES	ESPECIFICACIONES
Doble balancin Giratorio	Bronce y acero inoxidable	Cromo satinado Niquel sepillado Latón púido	Roseta 48 mm. Tornillos a la vista/ ocultos
OPCIONAL	MARCAS		
Bocallave y Pomo de baño	Euro Laton		



MANIJA REF. 948

MODELOS	MATERIALES	TERMINACIONES	ESPECIFICACIONES
Doble balancin Giratorio	Bronce	Cromo satinado Niquel sepillado Latón púido	Roseta 48 mm. Tornillos a la vista/ ocultos
OPCIONAL	MARCAS		
Bocallave y Pomo de baño	Euro Laton		



MANIJA SEVILLA

MODELOS	MATERIALES	TERMINACIONES	ESPECIFICACIONES
Doble balancin Giratorio	Bronce	Cromo satinado Niquel sepillado Latón púido	Roseta 48 mm. Tornillos a la vista/ ocultos
OPCIONAL	MARCAS		
Bocallave y Pomo de baño	Euro Laton		



MANIJA FRANCESA

MODELOS	MATERIALES	TERMINACIONES	ESPECIFICACIONES
Doble balancin	Bronce	Pulido Platil Colores varios	Roseta 48 mm. Opc. Mecanismo de retroceso con tornillos ocultos

MARCAS

Sidañez (Ind. Arg.)



MANIJA OLIMPIADE II

MODELOS	MATERIALES	TERMINACIONES	ESPECIFICACIONES
Doble balancin	Bronce	Pulido Platil Colores varios	Roseta 48 mm. Mecanismo de retroceso con tornillos ocultos

MARCAS

Sidañez (Ind. Arg.)



MANIJA BETA

MODELOS	MATERIALES	TERMINACIONES	ESPECIFICACIONES
Doble balancin	Bronce	Pulido Platil Colores varios	Roseta 48 mm. Mecanismo de retroceso con tornillos ocultos

MARCAS

Sidañez (Ind. Arg.)



5.19 | MANIJAS & MANIJONES

MANIJAS DE BRONCE Y ALUMINIO



MANIJA CILÍNDRICA CURVA

MODELOS	MATERIALES	TERMINACIONES	ESPECIFICACIONES
Doble balancin	Bronce	Pulido Platil Colores varios	Roseta 48 mm. Mecanismo de retroceso con tornillos ocultos

MARCAS

Sidañez (Ind. Arg.)



MANIJA DELTA

MODELOS	MATERIALES	TERMINACIONES	ESPECIFICACIONES
Doble balancin	Aluminio	Pulido Platil Colores varios	Roseta 48 mm. Mecanismo de retroceso con tornillos ocultos

MARCAS

Sidañez (Ind. Arg.)



MANIJA IRIS

MODELOS	MATERIALES	TERMINACIONES	ESPECIFICACIONES
Doble balancin	Bronce	Pulido Platil Colores varios	Roseta 48 mm. Mecanismo de retroceso con tornillos ocultos

MARCAS

Sidañez (Ind. Arg.)



MANIJA PATAGONIA			
MODELOS	MATERIALES	TERMINACIONES	ESPECIFICACIONES
Doble balancin	Bronce	Pulido Platil Colores varios	Roseta 48 mm. Mecanismo de retroceso
FABRICADO CON		MARCAS	
Roseta con tornillos ocultos Bocallave con tornillos ocultos Juego de baño con tornillos ocultos (pomo y bocallave)		Sidañez (Ind. Arg.)	



MANIJA EPSILON			
MODELOS	MATERIALES	TERMINACIONES	ESPECIFICACIONES
Doble balancin	Bronce	Pulido Platil Colores varios	Roseta 48 mm. Mecanismo de retroceso
FABRICADO CON		MARCAS	
Roseta con tornillos ocultos Bocallave con tornillos ocultos Juego de baño con tornillos ocultos (pomo y bocallave)		Sidañez (Ind. Arg.)	



MANIJA SIGMA			
MODELOS	MATERIALES	TERMINACIONES	ESPECIFICACIONES
Doble balancin	Bronce	Pulido Platil Colores varios	Roseta 48 mm. Mecanismo de retroceso
FABRICADO CON		MARCAS	
Roseta con tornillos ocultos Bocallave con tornillos ocultos Juego de baño con tornillos ocultos (pomo y bocallave)		Sidañez (Ind. Arg.)	



5.21 | MANIJAS & MANIJONES

MANIJAS DE BRONCE Y ALUMINIO



MANIJA GAMMA

MODELOS	MATERIALES	TERMINACIONES	ESPECIFICACIONES
Doble balancin	Bronce	Pulido Platil Colores varios	Roseta 48 mm. Mecanismo de retroceso
FABRICADO CON		MARCAS	
Roseta con tornillos ocultos Bocallave con tornillos ocultos Juego de baño con tornillos ocultos (pomo y bocallave)		Sidañez (Ind. Arg.)	



MANIJA DE LA ABUELA

MODELOS	MATERIALES	TERMINACIONES	ESPECIFICACIONES
Doble balancin	Bronce	Pulido Platil Colores varios	Roseta 48 mm. Mecanismo de retroceso
FABRICADO CON		MARCAS	
Roseta con tornillos ocultos Bocallave con tornillos ocultos Juego de baño con tornillos ocultos (pomo y bocallave)		Sidañez (Ind. Arg.)	



MANIJA STIRLING

MODELOS	MATERIALES	TERMINACIONES	ESPECIFICACIONES
Doble balancin	Bronce	Pulido Platil Colores varios	Roseta 48 mm. Mecanismo de retroceso
FABRICADO CON		MARCAS	
Roseta con tornillos ocultos Bocallave con tornillos ocultos Juego de baño con tornillos ocultos (pomo y bocallave)		Sidañez (Ind. Arg.)	



VICTORIA (Patine)



VICTORIA (Pulido con laca)



SIGMA (Niquel satinado)



SANATORIO (Niquelado)

MANIJONES

MODELOS	MATERIALES	TERMINACIONES	ESPECIFICAR EN PEDIDO	AJUSTES	MARCAS
Victoria Sigma Sanatorio	Bronce	Pulido / Niquelado Pulido c/laca / inox. Micronizada Niquel satinado Patine Florentino Cromo perlado	Color Mano de puerta	Euro Seguridad Yale	Sidañez (Ind. Arg.)



ONDA (Pulido con laca)



CILÍNDRICA (Niquel brillante)



STIRLING (Niquel satinado)



TROCADERO (Patine)



TROCADERO (Inox.)

MANIJONES

MODELOS	MATERIALES	TERMINACIONES	ESPECIFICAR EN PEDIDO	AJUSTES	MARCAS
Onda Cilíndrica Stirling Trocadero	Bronce	Pulido / Niquelado Pulido c/laca / inox. Micronizada Niquel satinado Patine Florentino Cromo perlado	Color Mano de puerta	Euro Seguridad Yale	Sidañez (Ind. Arg.)



5.23 | MANIJAS & MANIJONES

POMOS DE BRONCE



ASTON (Pulido con laca)



ASTON (Color inox.)



ASTON (Niquelado)

MANIJONES

MODELOS	MATERIALES	TERMINACIONES	ESPECIFICAR EN PEDIDO	MARCAS
Aston	Bronce	Pulido / Niquelado Pulido c/laca / inox. Micronizada Niquel satinado Patine Florentino Cromo perlado	Centrado roseta de 85mm.	Sidañez (Ind. Arg.)



OVAL (Pulido con laca)



FANTASÍA CENTRADO (Pulido con laca)



ASTON DESPLAZADO (Pulido con laca)



ASTON CENTRADO (Niquel satinado)

MANIJONES

MODELOS	MATERIALES	TERMINACIONES	ESPECIFICAR EN PEDIDO	ROSETA	MARCAS
Oval Fantasia Aston desplaz. Aston centrado	Bronce	Pulido / Niquelado Pulido c/laca / inox. Micronizada Niquel satinado Patine Florentino Cromo perlado	Pomos fijos, giratorios o doble balancin	48 60 70	Sidañez (Ind. Arg.)

CIERRA PUERTAS



CIERRA PUERTAS HIDRÁULICO AEREO

MODELOS	MATERIALES	MEDIDAS	MARCAS
Compacto	Aluminio	180 x 43 mm 210 x 43 mm	Dorma Soprano Trial Yank
ANCHO DE PUERTA	POTENCIA		
850 mm	P. 2		
950 mm	P. 3		
1100 mm	P. 4		
1200 mm	P. 5		



CIERRA PUERTAS HIDRÁULICO AEREO A RESORTE

MODELOS	MATERIALES	MEDIDAS	MARCAS
A resorte	Fundición de hierro	Según potencias	HM Jupiter Tabos Trial
ANCHO DE PUERTA	POTENCIA		
850 mm	P. 2		
950 mm	P. 3		
1100 mm	P. 4		
1200 mm	P. 5		



CIERRA PUERTAS TIPO MOSQUITERO

MODELOS	MATERIALES	MEDIDAS	MARCAS
A resorte	Hierro Zincado o empavonado	Según potencias	Fadeca
ANCHO DE PUERTA	POTENCIA		
850 mm	P. 2		
950 mm	P. 3		
1100 mm	P. 4		
1200 mm	P. 5		



6.1 | CIERRA PUERTAS

CIERRA PUERTAS



CIERRA PUERTAS DE PISO HIDRÁULICO

MODELOS	MATERIALES	MEDIDAS	MARCAS
Hidráulico con resorte	Tapa de acero o de bronce	Según potencias	Dorma Muscatello Super Fren Trial
ANCHO DE PUERTA	POTENCIA		
0,50 a 0,70 mm	3 A		
0,75 a 0,95 mm	3 B		
1,00 a 1,20 mm	3 C		
1,25 a 1,40 mm	3 D		



HERRAJES RECTOS

MODELOS	MATERIALES	MARCAS
- Pivot superior	Hierro fundido	Dorma Muscatello Super Fren Trial
- Buje	Bronce	
- Palanca recta inferior	Bronce	



HERRAJES CURVOS

MODELOS	MATERIALES	MARCAS
-Bisagra superior reversible	Bronce	Dorma Muscatello Super Fren Trial
-Palanca inferior (especificar mano)	Bronce	



Con un solo aparato se puede regular desde una puerta de 30 kgrs. a 150kgrs.

QDC 200 Serie	
MODELO	
QDC 211 (con cubierta de línea delgada estándar)	
MATERIALES	
Acero al carbono tratado con color	
TERMINACIONES	
Aluminio / Bronce pintado / Latón Satinado	
ESPECIFICACIONES	
Grado 1 Sentido: Todos los cierrapuertas de la serie QDC200 son reversible Material: Aluminio forjado Cubierta: Cubierta arquitectónica. Material de los brazos: Acero al carbono tratado con color. Piñones: Acero al molibdeno cromando y tratado con calor. Sujetadores: Tornillos para madera y para metales estándar. Construcción cilíndrica: Acero al carbono de fácil tallado con calor.	
CERTIFICADO BAJO NORMAS	
*ANSI/BHMA Serie A 156.4 Grado 1 *ANSI A 117.1 Código de Accesibilidad (Cumple con ADA) *Listado UL/ cUL listed (3-horas) de puertas cierre automatico sin permanecer abiertas. *UL10C Calificada para Presión Positiva. *UL10B Calificada para presión Neutra.	
TAMAÑOS	PESO CORRESPONDIENTE A LA PUERTA
1	33 - 55 LBS (15 - 30 kg.)
2	56 - 99 LBS (30 - 45kg.)
3	99 - 143 LBS (45 - 55 kg.)
4	143 - 187 LBS (65 - 85 kg.)
5	187 - 264 LBS (85 - 120 kg.)
6	264 - 330 LBS (120 - 150 kg.)
ACABADO	
BHMA	Descripción
689	Aluminio
690	Bronce Pintado
696	Latón Satinado
GARANTIA	
Mecánica de por vida y 3 años de acabado	
MARCA K2 by BLACK & DECKER	



6.3 | CIERRA PUERTAS

CIERRA PUERTAS



Con un solo aparato se puede regular desde una puerta de 30 kgrs. a 150kgrs.

QDC 300 Serie

MODELO

QDC 311 / cubierta completa opcional

MATERIALES

Pestillo de Acero inoxidable / Tornillos opcionales / tapas de extremos zinc inyectados

TERMINACIONES

Latón pulido / Bronce Aceitado / Cromo Satinado

ESPECIFICACIONES

Grado 1

Sentido: Todos los cierrapuertas de la serie QDC300 son reversible

Material: Aluminio forjado

Cubierta: Opción de cubierta de plástico arquitectónica y completa disponible.

Material de los brazos: Acero al carbono tratado con color.

Piñones: Acero al molibdeno cromado y tratado con calor.

Sujetadores: Tornillos para madera y para metales estándar.

Construcción cilíndrica: Acero al carbono de fácil tallado con calor.

CERTIFICADO BAJO NORMAS

*ANSI/BHMA Serie A 156.4 Grado 1

*ANSI A 117.1 Código de Accesibilidad (Cumple con ADA)

*Listado UL/ cUL listed (3-horas) de puertas cierre automatico sin permanecer abiertas.

*UL10C Calificada para Presión Positiva.

*UL10B Calificada para presión Neutra.

TAMAÑOS

PESO CORRESPONDIENTE A LA PUERTA

1	33 - 55 LBS (15 - 30 kg.)
2	56 - 99 LBS (30 - 45kg.)
3	99 - 143 LBS (45 - 55 kg.)
4	143 - 187 LBS (65 - 85 kg.)
5	187 - 264 LBS (85 - 120 kg.)
6	264 - 330 LBS (120 - 150 kg.)

ACABADO

BHMA Descripción

689	Aluminio
690	Bronce Pintado
696	Latón Satinado

GARANTIA

Mecánica de por vida y 3 años de acabado

MARCA K2 by **BLACK & DECKER**




**HERRAJES
PATRICIOS**



Av. J. de Garay 930 [C1153ABU] Bs. As. | Tel/fax. **4300-7721** (Lineas Rotativas)
E-Mail: info@herrajespatricios.com.ar | Web: www.herrajespatricios.com.ar

HERRAJE PARA PORTÓN CURVO

HERRAJE CORREDIZO PARA PORTÓN DE GAREGE CURVO



HERRAJES PARA PORTÓN - SISTEMA LIVIANO Y PESADO



Carro intermedio reforzado	Carro intermedio liviano	Rollete intermedio liviano y pesado	Bisagra intermedia liviano y pesado	Rollete cabecero liviano y pesado	Repuesto perno de rollete
MODELOS	TERMINACIONES	ESPECIFICACIONES	SISTEMA	MARCAS	
Herrero Carpintero	Hierro con guía de bronce Hierro con guía de acero inoxidable Hierro con guía zincado	Kit completo, ver tabla al dorso	Liviano hasta hojas de 120 kgs. Pesado hasta hojas de 250 kgs.	Arena / Roma	



7.1 | HERRAJES CORREDIZOS

TABLA DE RIELES

TABLA DE MODELOS Y MEDIDAS - SISTEMA LIVIANO [mm]

HOJAS cantidad	LUZ DE ABERTURA mínima / máxima	MODELO	MOCHETA mín. / máx.	TRAMOS frontal / lateral	MEDIDA AB mínima de E
-	-- / --	---	0,00 / 0,30	1,90 / 1,90	0,35
3	1,80 / 2,40	B-3-0,60	0,10 / 0,40	1,90 / 1,90	0,40
3	2,30 / 2,70	B-3-0,75	0,10 / 0,55	1,90 / 1,90	0,40
3	2,30 / 2,85	B-3-0,90	0,10 / 0,65	1,90 / 1,90	0,45
3	2,37 / 3,00	B-3-1,00	0,10 / 0,77	1,90 / 1,90	0,50
4	2,00 / 2,40	C-4-0,50	0,00 / 0,30	1,90 / 2,20	0,35
4	2,40 / 2,50	C-4-0,60	0,10 / 0,40	1,90 / 2,20	0,40
4	2,00 / 2,40	D-4-0,50	0,00 / 0,30	2,20 / 2,20	0,35
4	2,40 / 2,90	D-4-0,60	0,10 / 0,40	2,20 / 2,20	0,40
4	2,70 / 3,00	D-4-0,75	0,10 / 0,55	2,20 / 2,20	0,40
4	2,60 / 3,04	D-4-0,90	0,25 / 0,65	2,20 / 2,20	0,45
4	2,68 / 3,08	D-4-1,00	0,35 / 0,77	2,20 / 2,20	0,50
4	2,00 / 2,40	E-4-0,50	0,00 / 0,30	2,50 / 2,50	0,35
4	2,10 / 2,90	E-4-0,60	0,10 / 0,40	2,50 / 2,50	0,40
4	2,70 / 3,30	E-4-0,75	0,10 / 0,55	2,50 / 2,50	0,40
4	2,90 / 3,45	E-4-0,95	0,15 / 0,65	2,50 / 2,50	0,40
4	2,98 / 3,50	E-4-1,00	0,25 / 0,77	2,50 / 2,50	0,50
5	2,75 / 3,00	E-5-0,50	0,00 / 0,30	2,50 / 2,50	0,35
5	2,70 / 3,20	E-5-0,60	0,10 / 0,40	2,50 / 2,50	0,40
5	2,70 / 3,20	E-5-0,75	0,20 / 0,55	2,50 / 2,50	0,40
5	2,90 / 3,15	E-5-0,90	0,35 / 0,65	2,50 / 2,50	0,45
5	2,98 / 3,30	E-5-1,00	0,45 / 0,77	2,50 / 2,50	0,50
4	3,35 / 3,55	F-4-0,90	0,10 / 0,65	2,50 / 3,00	0,45
4	3,40 / 3,80	H-4-0,75	0,10 / 0,55	3,00 / 3,00	0,40
4	3,40 / 4,00	H-4-0,90	0,00 / 0,65	3,00 / 3,00	0,40
4	3,48 / 4,13	H-4-1,00	0,00 / 0,77	3,00 / 3,00	0,50
5	3,40 / 3,80	H-5-0,75	0,10 / 0,55	3,00 / 3,00	0,40
5	3,40 / 3,80	H-5-0,90	0,25 / 0,65	3,00 / 3,00	0,45
5	3,48 / 3,90	H-5-1,00	0,33 / 0,77	3,00 / 3,00	0,50
5	4,20 / 4,60	I-5-0,75	0,10 / 0,55	3,80 / 3,80	0,40
5	4,20 / 4,80	I-5-0,90	0,10 / 0,60	3,80 / 3,80	0,45
5	4,27 / 4,87	I-5-1,00	0,15 / 0,77	3,80 / 3,80	0,50
5	4,80 / 5,40	K-5-0,90	0,10 / 0,65	4,40 / 4,40	0,45
5	4,87 / 5,53	K-5-1,00	0,10 / 0,77	4,40 / 4,40	0,50
5	5,40 / 6,00	L-5-0,90	0,10 / 0,65	5,00 / 5,00	0,45
5	5,47 / 6,13	L-5-1,00	0,10 / 0,77	5,00 / 5,00	0,50

TABLA DE MODELOS Y MEDIDAS - SISTEMA PESADO [mm]


HOJAS cantidad	LUZ DE ABERTURA mínima / máxima	MODELO	MOCHETA mín. / máx.	TRAMOS frontal / lateral	MEDIDA AB mínima de E
3	2,23 / 2,65	M-3-0,75	0,10 / 0,55	1,90 / 1,90	0,40
3	2,70 / 2,80	M-3-0,90	0,10 / 0,65	1,90 / 1,90	0,45
4	2,80 / 3,25	P-4-0,75	0,10 / 0,55	2,50 / 2,50	0,40
4	2,85 / 3,40	P-4-0,90	0,10 / 0,65	2,50 / 2,50	0,45
4	3,10 / 3,75	R-4-0,75	0,10 / 0,65	3,00 / 3,00	0,40
4	3,60 / 3,90	R-4-0,90	0,10 / 0,55	3,00 / 3,00	0,45
5	3,18 / 3,75	R-5-0,75	0,10 / 0,65	3,00 / 3,00	0,40
5	3,37 / 3,90	R-5-0,90	0,00 / 0,30	3,00 / 3,00	0,45
5	3,55 / 4,65	S-5-0,75	0,10 / 0,55	3,80 / 3,80	0,40
5	3,70 / 4,80	S-5-0,90	0,10 / 0,65	3,80 / 3,80	0,45
5	3,80 / 4,95	S-5-1,00	0,10 / 0,77	3,80 / 3,80	0,50
6	4,00 / 4,80	S-6-0,75	0,10 / 0,55	3,80 / 3,80	0,40
6	4,45 / 4,80	S-6-0,90	0,10 / 0,65	3,80 / 3,80	0,45
6	4,55 / 5,00	S-6-1,00	0,10 / 0,77	3,80 / 3,80	0,50



**HERRAJES
PATRICIOS**



Av. J. de Garay 930 [C1153ABU] Bs. As. | Tel/fax. **4300-7721** (Lineas Rotativas)
E-Mail: info@herrajespaticios.com.ar | Web: www.herrajespaticios.com.ar



Rueda de nylon con canaleta		Rueda de acero plana		Rueda de acero con canaleta	
MODELOS	MATERIALES	TERMINACIONES	ESPECIFICACIONES	RUEDAS	MARCAS
sin rulemán con rulemán	Nylon Acero	zincado fosfatizado	Ver tabla al dorso	Planas Cuadradas Redondas Con saliente	Arena / Roma



7.3 | HERRAJES CORREDIZOS


RUEDAS CON Y SIN RULEMÁN

TABLA DE MODELOS Y MEDIDAS RUEDAS CON RULEMAN [mm]

Artículo	A	B	C	D	E	G	H	L	M	P	R	S	Pcs.	Perfiles de rueda
25P	60	11	---	25	1,25	3,5	20	1,25	5	5,5	46,5	---	50/100	Plano
25C Ø	60	11	3	25	1,25	3,5	20	1,25	5	6	46,5	20	50/100	Redondo
27C Ø	64	14	6,5	27	1,25	4	21	5	7	8	49	22	50/100	Redondo
32P	88	12	---	32	1,25	4	25	5	9	6	71	---	50	Plano
32C □	88	12	4,5	32	1,25	4	25	5	9	7	71	24	50	Cuadrado
32C Ø	88	12	4,5	32	1,25	4	25	5	9	7	71	25	50	Redondo
38P	101	14	---	38	1,25	5	30	6	8	8	83	---	50	Plano
38C □	101	14	5,5	38	1,25	5	30	6	8	9	83	31	50	Cuadrado
38C Ø	101	14	6	38	1,25	5	30	6	8	9	83	31	50	Redondo
45P	111	18	---	45	1,6	5	35	6	10	10	92	---	20/50	Plano
45C □7	111	18	7	45	1,6	5	35	6	10	12	92	35	20/50	Cuadrado
45C □8 1/2	111	18	8,5	45	1,6	5	35	6	10	12	92	35	20/50	Cuadrado
45C Ø	111	18	7,5	45	1,6	5	35	6	10	12	92	35	20/50	Redondo
45C □	111	18	4	45	1,6	5	35	6	10	12	92	36	20/50	C/saliente
25P caja 32	88	12	---	25	1,25	4	25	5	5	5,5	71	---	50	Plano
25C caja 32	88	12	3	25	1,25	4	25	5	5	5	71	20	50	Redondo
27C caja 32	88	12	5,5	25	1,25	4	25	5	5	8	71	22	50	Redondo

P [Rueda plana] - □ [Canaleta cuadrada] - Ø [Canaleta redonda] - □ [Perfil con saliente]

- Especialmente diseñadas para colocar en ventanas, puertas de placard, y muebles con hojas de deslizamiento corredizo.
- Fuertes y duraderas, angostas para embutir en hojas de espesores reducidos.
- Económicas, silenciosas y resistentes, ideal para carpintería satandard liviana.
- Se presenta en diferentes diámetros con o sin canaleta para adaptarse fácilmente a diferentes puertas y marcos de ranuras cuadradas o redondas.




**HERRAJES
PATRICIOS**




Av. J. de Garay 930 [C1153ABU] Bs. As. | Tel/fax. **4300-7721** (Lineas Rotativas)
E-Mail: info@herrajespaticios.com.ar | Web: www.herrajespaticios.com.ar

CARRO 4 RUEDAS



CARRO 2 RUEDAS



7.5 | HERRAJES CORREDIZOS

CARRO DE 2 O 4 RUEDAS

TABLA DE MODELOS Y MEDIDAS [mm] - 4 ruedas

Artículo	A	B	C	D	E	G	H	I	J	K	L	M	P	R	S	T	U	W	*Rd.	*Tca.	Pcs.	*Ny.	Ac(kg)
168	52	26	9,5	20	2,5	22	1/4	---	45	22	46	5	70	40	1,5	4	9,5	5	Plano	1/4	50	4,700	6,000
164	59	31	15	25	4,8	22,2	5/16	---	50	28	53	5,5	91	53	3,5	5,5	9	6,8	Plano	5/16	50	8,000	10,900
164V	59	31	15	24	4,8	22,2	5/16	---	50	28	53	6	91	53	3,5	5,5	9	6,8	Plano	5/16	50	8,700	10,500
170	84	38	19	32	4,8	25,4	7/16	---	65	35	79	7	134	85	4	6	12,2	9	Plano	7/16	20	6,700	10,000
172	90	39	19	38	4,8	25,4	7/16	---	65	38	79	8	134	85	4	6	12,2	9	Plano	7/16	20	---	12,000
174	92	45	19	45	4,8	25,4	7/16	---	65	43	79	10	134	85	4	6	19	9	Plano	7/16	20	---	19,000

TABLA DE MODELOS Y MEDIDAS [mm] - 2 ruedas

166 S/R	10	24	12	20	2	12,5	3/16	41	---	---	---	---	57	---	5,5	---	---	5	Plano	3/16	100	3,400	---
166	10	26	12	20	2	12,5	3/16	41	---	---	---	---	57	---	5	---	---	5	Plano	3/16	100	3,700	5,300
162	10	30,5	16	25	2	12,5	1/4	41	---	---	---	---	57	---	5,5	---	---	5	Plano	1/4	50	2,300	3,600
162 v	10	30,5	16	24	2	12,5	1/4	41	---	---	---	---	57	---	6	---	---	5	Redondo	1/4	50	2,600	3,400

*Rd. [Perfil de Rueda] - *Tca. [Tuerca] - *Ny. [Nylon] - *Ac. [Acero]




Distintos tipos de carros de 2 y 4 ruedas


MATERIALES	TERMINACIONES	ESPECIFICACIONES	MARCAS
Nylon	Art. 170 - 172 - 174	Ver al dorso	Arena / Roma
Acero	zincado amarillo - cementado		
	Fosfatizado - cementado		
c/s rulemán	Art. 164 - 164v - 168 - N170		
	Zincado azul		
	Fosfatizado		

RIELES SUPERIORES E INFERIORES


RIELES SUPERIORES



RIELES INFERIORES



Riel inferior para rueda de perfil cuadrado



Riel inferior para rueda de perfil redondo

RIELES SUPERIORES E INFERIORES

SUPERIOR

MODELOS

168 A, 164A,
164V, 170L,
170R, 172A,
174A

MATERIALES

Hierro

TERMINACIONES

Natural
Zincado
Pintado

ESPECIFICACIONES

Ver tabla al dorso

MARCAS

Arena / Roma

INFERIOR

AT 0002/4/7/8

Hierro
Bronce
Acero

Natural
Zincado
Bronce
Acero
Zincado Amarillo

Ver tabla al dorso

Arena / Roma




7.7 | HERRAJES CORREDIZOS


RIELES CORREDIZOS

TABLA DE MODELOS Y MEDIDAS DE RIELES SUPERIORES E INFERIORES [mm]

Artículo	A	B	C	D	e	F	Pcs.	mts.	Peso (Kg)	L	Largos estándar
168 A	30	25	4	10,5	0,90	8	---	6	4,200	15	1,50 mts.
164 A	36	31	6	13	1,25	10	---	6	7,000	20	2,00 mts.
164 V	35	30	5	12	1,25	11	---	6	6,000	24	2,40 mts.
170 L	43	38	7	15	1,60	13	---	6	10,500	25	2,50 mts.
170 R	43	38	7	15	2	13	---	6	13,200	30	3,00 mts.
172 A	47	44	7	17	2	13	---	6	15,000	40	4,00 mts.
174 A	53	51	7	19,5	2	14	---	6	17,500	45	4,50 mts.
										60	6,00 mts.
AT 0002	2,5	7	18	---	---	---	1 mt.	---	0,130	02	2 mts.
AT 0004	4	7	16,5	---	---	---	1 mt.	---	0,130	03	3 mts.
AT 0007	6,5	7	17	---	---	---	1 mt.	---	0,130	00	a pedido
AT 0008	8	8	---	---	---	---	1 mt.	---	0,130		



- Rieles de apoyo para ruedas, diseñado para guiar puertas de muebles y ventanas corredizas desde su base inf.
- Fabricado en diversos anchos 2 mm, 4 mm y 7 mm de superficie de apoyo.
- Para ruedas con canaleta redonda o cuadrada.





CARROS CORREDIZOS - RIELES



ART. 180 BIS

ARTÍCULO	MATERIALES	TERMINACIONES	Rieles de hierro para art. 180Bis
180 BIS	Acero	Zincada y acero	
PARA HOJAS HASTA KG.	MARCAS		
400	Roma		



ART. 140

ARTÍCULO	MATERIALES	TERMINACIONES	Rieles de hierro para art. 140
140	Acero	Zincada y acero	
PARA HOJAS HASTA KG.	MARCAS		
120	Roma		



ART. 576

ARTÍCULO	MATERIALES	TERMINACIONES	Rieles de hierro para arts. 167
576	Acero	Chapa estampada zincada. Acero y Nylon	
MARCAS			
Roma			



7.9 | HERRAJES CORREDIZOS

PARA PUERTA DE PLACARD




ART. 136

ARTÍCULO	MATERIALES	MARCAS
136	Acero	Roma

PARA HOJAS HASTA KG.	TERMINACIONES
20	Nylon

Rieles de hierro para art. 136



ART. 142

ARTÍCULO	MATERIALES	TERMINACIONES
142	Acero	Zincada Acero Nylon

PARA HOJAS HASTA KG.	DIAMETRO RULEMANES	MARCAS
30	24	Roma

Rieles de hierro para art. 142



ART. 144

ARTÍCULO	MATERIALES	TERMINACIONES
144	Acero	Zincada Acero Nylon

PARA HOJAS HASTA KG.	DIAMETRO RULEMANES	MARCAS
30	24	Roma

Rieles de hierro para arts. 144



**HERRAJES
PATRICIOS**



Av. J. de Garay 930 [C1153ABU] Bs. As. | Tel/fax. **4300-7721** (Lineas Rotativas)
E-Mail: info@herrajespaticios.com.ar | Web: www.herrajespaticios.com.ar




HERRAJES CORREDIZOS | 7.10



KIT PARA PUERTAS DE PLACARDS



ART. 520		ART. 510/512		ART. 525
ARTÍCULO	TERMINACIONES	ARTÍCULO	TERMINACIONES	ARTÍCULO
R-520 Rueda CLIP ultrasilenciosa	Zincada	510 guía sup. 512 guía inf.	Aluminio Anodizado Natural	525 Patín y porta patín
MARCAS		MARCAS		MARCAS
Roma		Roma		Roma



Presentación en kit para 2 hojas corredizas y luz de abertura de 2 y 3 mtrs.



Av. J. de Garay 930 [C1153ABU] Bs. As. | Tel/fax. **4300-7721** (Líneas Rotativas)
E-Mail: info@herrajespatricios.com.ar | Web: www.herrajespatricios.com.ar






**HERRAJES
PATRICIOS**

7.11 | HERRAJES CORREDIZOS

KIT PARA PUERTAS DE PLACARDS



ART. 136		ART. 136 - con riel		ART. 705	
ARTÍCULO	RULEMANES	ARTÍCULO		ARTÍCULO	MATERIALES
136 rueda de nylon 136 rueda de nylon con rulemanes	Acero	136 doble guía chapa perfilada galvanizada		705 guía de piso regulable	Nylon
PARA HOJAS HASTA KG.	MARCAS	MARCAS		MARCAS	ESPEORES
20 Kgs.	Roma	Roma	(*) Para la colocación de las hojas, posicione primero la interior a 30° y luego la exterior	Roma	19 a 25 mm.



**HERRAJES
PATRICIOS**



Av. J. de Garay 930 [C1153ABU] Bs. As. | Tel/fax. **4300-7721** (Lineas Rotativas)
E-Mail: info@herrajespaticios.com.ar | Web: www.herrajespaticios.com.ar



ART. 84

RUEDA QUITYPON

RULEMÁN GUÍA SUPERIOR

ARTÍCULO	KIT COMPUESTO
84	1 Travesaño sup.
2500	1 Travesaño inf.
3700	2 Parantes laterales
	1 Cajón base
MARCAS	1 Guía sup.
	2 Ruedas
Roma	

ARTÍCULO					MARCAS		
Rueda quityopn canaleta en V					Roma		
ART.	A	B	C	D	F	H	L
90	46	26	18	80	100	52	110
120	47	27	18	115	135	67	145



ARTÍCULO

235
para carpintería
metálica

MARCAS

Roma

Medidas de Rueda Quitypon

**Medidas de rulemán guía sup.**

7.13 | HERRAJES CORREDIZOS

TOPES, GUÍAS Y ROLLETES



TOPES


ARTÍCULO TOPE

168 - 164 - 170 - 174 Chapa

PITÓN MARCAS

Goma Roma

Medidas de tope 170




GUÍAS DE PISO

ARTÍCULO GUÍA MARCAS

702 - 704 de piso de nylon de chapa estampada Roma

Medidas de guías 702 y 704



Canto 21 Centro 21 Centro 12

ART. 12-21 / CANTO Y CENTRO

ARTÍCULO	MATERIALES	D	H	MARCAS
12 centro	Nylon	12	10	Roma y Arena
12 canto	Nylon zincado	21	18	
21 centro	Nylon	12	10	
21 canto	Nylon zincado	21	18	



**HERRAJES
PATRICIOS**



Av. J. de Garay 930 [C1153ABU] Bs. As. | Tel/fax. **4300-7721** (Lineas Rotativas)
E-Mail: info@herrajespatricios.com.ar | Web: www.herrajespatricios.com.ar



HERRAJES CORREDIZOS



UN MUNDO EN
MOVIMIENTO

herrajes





En el movimiento de este mundo tecnológico estamos presentes y somos parte del gran desafío que representa el crecimiento y el desarrollo sostenido.

El futuro está comprometido con el diseño, funcionalidad y resistencia por eso nuestros esfuerzos están dedicados a ofrecer la solución adecuada a cada proyecto de movimiento con la más alta tecnología en fabricación y materiales de calidad. Respaldados por lo que hemos aprendido a lo largo de 50 años estudiando el movimiento.

herrajes





DISPOSITIVO DE SALIDA/BARRA ANTIPÁNICO SISTEMA PUSH



ANTIPÁNICO DE SOBRE PONER PARA 1 HOJA

MODELOS	MATERIALES	TERMINACIONES
T290	Manijón de aplicar cosntruidos en zamac inyectado a presión, cuerpo de acero laminado de 2,5 mm. de espesor con tratamiento de bicromatizado. Barra de acero de 25 mm. de diámetro y de 1 m. de longitud, o de 1,2mtrs.	Acabado pintura e-poxi color rojo, negro o gris Opcional: cromado

MARCAS	ESPECIFICACIONES
Jaque (Ind. Arg.)	Sistema simple con o sin acceso, llave yale o computada



FALLEBA DE SOBREPONER PARA CERRADURA ANTIPÁNICO

MODELOS	MATERIALES	TERMINACIONES
T290 para hoja doble	Manijón de aplicar cosntruidos en zamac inyectado a presión, cuerpo de acero laminado de 2,5 mm. de espesor con tratamiento de bicromatizado. Barra de acero de 25 mm. de diámetro y de 1 m. de longitud, o de 1,2mtrs.	Acabado pintura e-poxi color rojo, negro o gris Opcional: cromado

MARCAS	ESPECIFICACIONES
Jaque (Ind. Arg.)	Sistema doble con o sin acceso, llave yale o computada



Acceso exterior con pomo o manija

ACCESO EXTERIORES / CODIGO DE COLORES

MODELOS	MARCAS
T292 -20 - Giratorio con llave / negro	Jaque (Ind. Arg.)
T292 -21 - Giratorio con llave / gris	
T292 -22 - Giratorio con llave / cromo	
T292 -28 - Giratorio con llave / negro	
T292 -29 - Giratorio con llave / gris	
T292 -30 - Giratorio con llave / cromado	



8.1 | SISTEMA ANTIPÁNICO

DISPOSITIVO DE SALIDA/BARRA ANTIPÁNICO SISTEMA TOUCH




Sistema simple



Sistema doble



Detalle carcasa



ANTIPÁNICO DE SOBRE PONER PARA 1 HOJA

MODELOS

T290

MATERIALES

Barras construídas en aluminio extrusado.
Cabezal y sistema de accionamiento en acero laminado,
picaporte y otros en zamac injectado.
Tapas en nylon pintado.

TERMINACIONES

Pintura epoxi en distintos colores
Aluminio y terminación acerado
Distintos colores: rojo, negro y gris / Opcional: acerado

ESPECIFICACIONES

Modular y reversible.
Con traba de apertura para uso permanente.
Deslizamiento de la barra continuo y simétrico antipinzamiento.
Pestillo con traba de seguridad.

De fácil instalación.
Fácil ajuste en función del ancho de puerta.
Opcional: Alarma de apertura

MARCAS

Jaque (Ind. Arg.)



DATOS NECESARIOS PARA ELEGIR UN ANTIPÁNICO

SISTEMA

Touch ☐ Push ☐

HOJAS

Simples ☐ Dobles ☐

ACCESOS EXTERIOR

Sin acceso ext. ☐ Con acceso ext. ☐

LLAVE

Yale ☐ Computada ☐

TERMINACION

Acero o e-poxi / color

MARCA JAQUE



DISPOSITIVO DE SALIDA POR BARRA DE EMPUJE



QED111



Sierra (SIE)



Summit (SUM)



Accesos exteriores, especificar que función necesita
Ignifuga 90 min.

QED 100 Serie

MODELOS

QED 111 / Sierra (SIE) / Summit (SUM)

MATERIALES

Pestillo de Acero inoxidable / Tornillos opcionales / tapas de extremos zinc inyectados

TERMINACIONES

Latón pulido / Bronce Acerado / Cromo Satinado

ESPECIFICACIONES (Grado 1)

Sentido: Todos los dispositivos de salida/barra antipánico de la serie QED100 son reversible

Pestillo: Acero inoxidable, 3/4" (19.05mm) estándar.

Sujetadores: Tornillos estándar para madera y para metales.

Tornillos macho-hembra opcionales.

Tapas de extremos: Zinc inyectado

CERTIFICADO BAJO NORMAS

*ANSI/BHMA Serie A 156.3 Grado 1

*Listado UL/ cUL (3-horas) para uso simple en puertas "A" (1.2 mt x 2.44 mt)

*UL10B Calificada para Presión Neutra

*UL305 para Herrajes de Emergencias

MARCA K2 by **BLACK & DECKER**



QED311



Pinnacle (PNN)



Pearce (PEA)



Accesos exteriores, especificar que función necesita
Ignifuga 90 min.

QED 300 Serie

MODELOS

QED 311 / Pinnacle (PNN) / Pearce (PEA)

MATERIALES

Pestillo de Acero inoxidable / Tornillos opcionales / tapas de extremos zinc inyectados

TERMINACIONES

Latón pulido / Bronce Acerado / Cromo Satinado

ESPECIFICACIONES (Grado 1)

Sentido: Todos los dispositivos de salida/barra antipánico de la serie QED300 son reversible

Pestillo: Acero inoxidable, 3/4" (19.05mm) estándar.

Sujetadores: Tornillos estándar para madera y para metales.

Tornillos macho-hembra opcionales.

Tapas de extremos: Zinc inyectado

CERTIFICADO BAJO NORMAS

*ANSI/BHMA Serie A 156.3 Grado 1

*Listado UL/ cUL (3-horas) para uso simple en puertas "A" (1.2 mt x 2.44 mt)

*UL10C/UBC 7-2 (1997) Calificada para Presión Positiva

*UL10B Calificada para Presión Neutra

*UL305 para Herrajes de Emergencias

MARCA K2 by **BLACK & DECKER**



8.3 | SISTEMA ANTIPÁNICO

DISPOSITIVO DE SALIDA/BARRA ANTIPANICO CON VARILLA VERTICAL SOBREPUESTA



Accesos exteriores, especificar que función necesita
Ignifuga 90 min.

QED 100 Serie

MODELOS

QED 100

MATERIALES

Acero inoxidable con rodillo de acero cubierto estándar

TERMINACIONES

Aluminio / Bronce pintado / Cromo Satinado

ESPECIFICACIONES

Grado 1

CERTIFICADO BAJO NORMAS

*ANSI/BHMA Serie A 156.3 Grado 1

*Listado UL/ cUL (1 1/2-horas) para uso simple en puertas "A" (4' x 8' [1.2mtx2.44mt])

*UL10C/UBC 7-2 (1997) Calificada para Presión Positiva

*UL10B Calificada para Presión Neutra.

*UL305 para herrajes de Emergencias.

MARCA K2 by **BLACK & DECKER**



Accesos exteriores, especificar que función necesita
Ignifuga 90 min.

QED 300 Serie

MODELOS

QED 314

MATERIALES

Zinc fundido a presión

TERMINACIONES

Aluminio / Bronce pintado / Cromo Satinado

ESPECIFICACIONES

Grado 1

CERTIFICADO BAJO NORMAS

*ANSI/BHMA Serie A 156.3 Grado 1

*Listado UL/ cUL (1 1/2-horas) para uso simple en puertas "A" (4' x 8' [1.2mtx2.44mt])

*UL10C/UBC 7-2 (1997) Calificada para Presión Positiva

*UL10B Calificada para Presión Neutra.

*UL305 para herrajes de Emergencias.

MARCA K2 by **BLACK & DECKER**



GARANTIA:

Mecánica de por vida y 3 años en el acabado*
(*613/US10B no tiene garantía en el acabado)

QCL 100 Serie

MODELOS

Sierre (SIE) Manija cilíndrica

MATERIALES

Zinc fundido a presión, recubierto según el acabado

TERMINACIONES

Bronce Acerado

ESPECIFICACIONES

Grado 1

CERTIFICADO BAJO NORMAS

*ANSI/BHMA Serie A 156.2 Grado 1

*ANSI A 117.1 Código de Accesibilidad (Cumple el ADA)

*Listado UL/ cUL (3-horas) para uso simple en puertas "A" (1.22 mt x 2.44 mt)

*UL10C/UBC 7-2 (1997) Calificada para Presión Positiva

*UL10B Calificada para Presión Positiva

MARCA K2 by **BLACK & DECKER**



GARANTIA:

Mecánica de por vida y 3 años en el acabado*
(*613/US10B no tiene garantía en el acabado)

QCL 100 Serie

MODELOS

Summit (SUM) Manija Cilíndrica

MATERIALES

Zinc fundido a presión, recubierto según el acabado

TERMINACIONES

Bronce Acerado

ESPECIFICACIONES

Grado 1

CERTIFICADO BAJO NORMAS

*ANSI/BHMA Serie A 156.2 Grado 1

*ANSI A 117.1 Código de Accesibilidad (Cumple el ADA)

*Listado UL/ cUL (3-horas) para uso simple en puertas "A" (1.22 mt x 2.44 mt)

*UL10C/UBC 7-2 (1997) Calificada para Presión Positiva

*UL10B Calificada para Presión Positiva

MARCA K2 by **BLACK & DECKER**



9.1 | CERRADURAS & MANIJAS TUBULARES

MANIJAS TUBULARES



GARANTIA:

Mecánica de por vida y 3 años en el acabado*
(*613/US10B no tiene garantía en el acabado)

QTL 200 Serie

MODELOS

Nordic (NOR) Manija Tubulares

MATERIALES

Zinc fundido a presión, recubierto según el acabado

TERMINACIONES

Bronce Acerado

ESPECIFICACIONES

Grado 2

CERTIFICADO BAJO NORMAS

*ANSI/BHMA Serie A 156.2 Grado 2

*ANSI A 117.1 Código de Accesibilidad (Cumple el ADA)

*Listado UL/ cUL (3-horas) para uso simple en puertas "A" (1.22 mt x 2.44 mt)

*UL10C/UBC 7-2 (1997) Calificada para Presión Positiva

*UL10B Calificada para Presión Neutra

MARCA K2 by BLACK & DECKER



GARANTIA:

Mecánica de por vida y 3 años en el acabado*
(*613/US10B no tiene garantía en el acabado)

QCL 100 Serie

MODELOS

Essex (ESX) Manija Tubulares

MATERIALES

Zinc fundido a presión, recubierto según el acabado

TERMINACIONES

Bronce Acerado

ESPECIFICACIONES

Grado 2

CERTIFICADO BAJO NORMAS

*ANSI/BHMA Serie A 156.2 Grado 2

*ANSI A 117.1 Código de Accesibilidad (Cumple el ADA)

*Listado UL/ cUL (3-horas) para uso simple en puertas "A" (1.22 mt x 2.44 mt)

*UL10C/UBC 7-2 (1997) Calificada para Presión Positiva

*UL10B Calificada para Presión Neutra

MARCA K2 by BLACK & DECKER



**HERRAJES
PATRICIOS**



Av. J. de Garay 930 [C1153ABU] Bs. As. | Tel/fax. **4300-7721** (Lineas Rotativas)
E-Mail: info@herrajespatricios.com.ar | Web: www.herrajespatricios.com.ar



LA BISAGRA. HERRAJE INDISPENSABLE

1

Una bisagra es un herraje compuesto de dos piezas unidas entre sí por un eje o un mecanismo de forma que fijadas a dos elementos, permiten el giro de uno respecto al otro. Se utilizan principalmente para puertas y tapas, pero pueden tener más aplicaciones. Son muchísimos los tipos de bisagras que existen. Los más comunes son los siguientes:

BISAGRAS TIPO LIBRO

Son de las más usadas por su sencillez y funcionalidad. Existen multitud de tipos de bisagras tipo libro (rústicas de hierro, de latón, cincadas, etc) y en infinidad de tamaños, pero todas se basan en lo mismo, dos hojas que se abren (como un libro) y que pueden atornillarse a los cantos o a los laterales de los tableros a unir, según el tipo de bisagra y según queramos como sea la apertura.

BISAGRAS TIPO PIANO

Son como las de libro pero de muy larga longitud. De esta forma se convierten en unas bisagras muy fuertes ya que están sujetas por multitud de tornillos. Pueden cortarse a la medida con unas tijeras de cortar chapa o con una sierra de metal.

BISAGRAS DESMONTABLES

Son unas bisagras que sirven en aplicaciones en las que deseemos desmontar la unión sin quitar los tornillos. Tienen un pasador que al quitarlo desmonta la bisagra. Se pueden desmontar y montar cuantas veces queramos.

BISAGRAS POMELAS

Con el nombre de pomelas se conocen las bisagras de puertas y ventanas. Son algo difíciles de poner para un aficionado ya que se debe hacer un calado previo donde encajen las pletinas del marco y del canto de la puerta. El calado puede hacerse manualmente con formón o con una fresadora. También se podría hacer con una fresadora normal utilizando los accesorios específicos. También existen bisagras pomelas para puertas pequeñas (muebles, etc). El sistema difiere del anterior, y tienen dos tornillos de rosca madera o rosca métrica para atornillarlos por el canto. En el caso de rosca métrica habrá que instalar primero una tuerca de empotrar.

BISAGRAS DE DOBLE ACCIÓN

Son unas bisagras que se utilizan en puertas en las que queramos una doble apertura. Son muy utilizadas en las puertas de cocina de los restaurantes. Abren libremente la puerta en las dos direcciones y la puerta siempre vuelve a su sitio (se cierra sola). Su instalación es muy sencilla, ya que solo hay que atornillarlas al cerco y al canto de la puerta.

BISAGRAS OCULTAS O INVISIBLES

Se utilizan cuando queremos que dos tableros abran como si fueran las hojas de un libro. Tienen dos cilindros estriados que se empotran en los cantos de los tableros, haciendo previamente taladros del diámetro adecuado al diámetro de dichos cilindros.



BISAGRAS PARA OBRA Y MUEBLES

CARACTERÍSTICAS DE LAS BISAGRAS



CALZOLETA CODO 0

CALZOLETA CODO 9

P/MUEBLES S/CALZOLETA

P/MUEBLES CRISTAL



LA BISAGRA. HERRAJE INDISPENSABLE

2

BISAGRAS DE CAZOLETA

Son de las más utilizadas en todo tipo de muebles y sobre todo en muebles de cocina. Son invisibles desde fuera del mueble, cierran solas a partir de un cierto ángulo, son desmontables y suelen ser regulables. Como inconveniente tienen la relativa dificultad de su montaje. Constan de dos partes principales, la cazoleta con la bisagra propiamente dicha y el soporte para el lateral del mueble. La cazoleta sirve para guardar el resorte cuando la bisagra está cerrada.

Existen principalmente tres tipos de bisagras de cazoleta:

- 1.- BISAGRA RECTA. Es la que hay que utilizar cuando la puerta es exterior al lateral del mueble.
- 2.- BISAGRA ACODADA a 90 grados. Se utiliza cuando la puerta es intermedia respecto al lateral.
- 3.- BISAGRA SUPER ACODADA a 180 grados. Se utiliza cuando la puerta es interior.

Dentro de estos tipos los hay para diferentes grados de apertura y con diferentes diámetros de la cazoleta. Los más usuales son de 26, 30 y 35 mm.

MONTAJE DE BISAGRAS DE CAZOLETA

El montaje de una bisagra de cazoleta requiere tener ciertas herramientas específicas y puede resultar algo dificultoso para un aficionado. Es indispensable tener un taladro, un soporte vertical y una fresa especial para bisagras.

BISAGRAS DE TIPO FÁCIL (SIN CAZOLETA)

Para evitar los inconvenientes de instalación de las bisagras de cazoleta, aparecieron en el mercado unos tipos de bisagra con las que no es necesario hacer el fresado para la cazoleta, ya que no tienen. En su lugar tienen un mecanismo complejo con un amortiguador que hace la función de una bisagra de cazoleta (cierra sola, no se ve con la puerta cerrada, y además permite cierta regulación). Su montaje es muy sencillo ya que solo hay que atornillarla directamente al lateral y a la puerta. Son muy recomendables para aficionados al bricolaje.

BISAGRAS PARA CRISTAL

Constan de una U metálica que abraza el cristal y tiene un pivote sobre el que gira el mismo. La U tiene unos tornillos (con punta plástica) que presionan fuertemente el cristal para que no se salga. Para la instalación se hace un agujero en la base del mueble en donde encajaremos el casquillo (incluido con la bisagra) a presión, y en el cual se introduce el pivote de la bisagra que hace de eje de giro.

BISAGRAS ESPECIALES

Existen multitud de bisagras especiales (para muebles rinconeros, pivotantes para escritorio, para muebles de estilo, etc) que pueden ser difíciles de encontrar para un particular, ya que no tienen prácticamente venta y casi nadie las trabaja.

SI TIENE ALGUNA DUDA CONSULTENOS



**HERRAJES
PATRICIOS**



Av. J. de Garay 930 [C1153ABU] Bs. As. | Tel/fax. **4300-7721** (Lineas Rotativas)
E-Mail: info@herrajespatricios.com.ar | Web: www.herrajespatricios.com.ar

BISAGRAS MUNICIÓN SIMPLE Y DOBLE CONTACTO



BISAGRA MUNICION : SIMPLE / DOBLE CONTACTO / HERRERO

MATERIALES	DOBLES	1 2 3 4	MIXTA	1 2 3 4	DESCRIPCIÓN	Ø de perno
1 Hierro pulido	78 x 78 x 3	x x x x	78 x 54 x 3	x x x x	2 Rulemanes	7,5
2 Hierro zincado	100 x 75 x 3	x x x x	100 x 54 x 3	x x x x	2 Rulemanes	7,5
3 Bronce pulido	100 x 88 x 3	x x x x	124 x 65 x 3	x x x x	2 Rulemanes	7,5
4 Acero inox.	100 x 100 x 3	x x x x	145 x 85 x 3	x x x x	2 Rulemanes	7,5
	124 x 100 x 3	x x x x			4 Rulemanes	7,5
	145 x 120 x 4	x x x x			4 Rulemanes	9,5
	175 x 130 x 4	x x x x			3 Rulemanes	9,5
	ALAS CORTAS	1 2 3 4	DOBLE CONTACTO	1 2 3 4	DESCRIPCIÓN	Ø de perno
	78 x 37 x 2,5	x x	100 x 80 x 3	x x	2 Rulemanes	7,5
	100 x 37 x 3	x x	124 x 80 x 3	x x	2 Rulemanes	7,5
	124 x 37 x 3	x x			2 Rulemanes	7,5
	145 x 45 x 4	x x			2 Rulemanes	7,5
	175 x 45 x 4	x x			4 Rulemanes	7,5
					4 Rulemanes	9,5
					3 Rulemanes	9,5

TERMINACIONES

HIERRO: Pulido / Zincado / Bronceado

BRONCE: Pulido / Pulido con laca / Platil / Acerado / Cromo brillante / Bronce viejo / Patine / Satinado

ACERO INOX.: Mate / Brillante



IDEAS & SUGERENCIAS

Las bisagras a munición pueden venir con grapodinas o arandelas.
Si pide munición mixta significa que el marco es de chapa y la puerta es de madera



10.1 | BISAGRAS PARA OBRA Y MUEBLES

BISAGRAS POMELAS



POMELA DOBLE ZINCADO

POMELA MIXTA
BRONCE PLATIL

POMELA DOBLE
BRONCE PULIDO

POMELA DOBLE CONTACTO
BRONCE PLATIL PLATIL

POMELA DOBLE
ACERO INOXIDABLE

BISAGRA POMELAS: SIMPLE / DOBLE CONTACTO / MIXTA

MATERIALES	DOBLES	1 2 3 4	MIXTA	1 2 3 4	DOBLE CONTACTO	1 2 3 4
1 Hierro pulido	160 x 80	x x x -	160 x 80	x x x -	160 x 80	x x x -
2 Hierro zincado	140 x 70	x x x x	140 x 70	x x x x	140 x 70	x x x x
3 Bronce pulido/platil	110 x 60	- - x -	110 x 60	- - x -	110 x 55	x x x -
4 Acero inox.	110 x 55	x x x -	110 x 55	x x x -		
	80 x 55	x x x -	80 x 55	x x x -		
	55 x 55	- - x -	55 x 55	- - x -		
	45 x 45	- - x -				
	35 x 35	- - x -				

TERMINACIONES

HIERRO: Pulido / Zincado / Bronceado

BRONCE: Pulido / Pulido con laca / Platil / Acerado / Cromo brillante / Bronce viejo / Patine / Satinado

ACERO INOX.: Mate / Brillante



IDEAS & SUGERENCIAS

Especificar mano de pomela:

(tener en cuenta que la mano de la pomela lo da el sentido en que abre la puerta, siempre mirando desde afuera hacia adentro (derecha / izquierda))

☐ Derecha

☐ Izquierda

Las pomelas en bronce se pueden realizar con diferentes terminaciones de color y laqueadas a fuego.

Si pide pomela mixta significa que el marco es de chapa y la puerta es de madera.

Si pide pomela doble marco y puerta son de madera.



SIMONSWERK
TECTUS®

TECTUS-EL SISTEMA DE BISAGRAS OCULTAS

TE 240 3D

Para puertas de paso solapadas de montaje al ras y para puertas de paso no solapadas

Bisagra completa Hasta 40 kg

Datos técnicos


Carga admisible 40,0 kg
Longitud (hoja/marco) 155,0/155,0 mm
Anchura (hoja/marco) 18,0/21,0 mm
Diámetro de fresado 16,0 mm

Acabados

Latonado pulido, niquelado pulido, pintado en color F1,
pintado en color F2, galvanizado similar a inoxidable,
pintado en color.

MARCA

Simonswerk



TE 340 3D

Para puertas de paso no solapadas

Bisagra completa Hasta 80 kg

Datos técnicos


Carga admisible 80,0 kg
Longitud (hoja/marco) 160,0/160,0 mm
Anchura (hoja/marco) 28,0/28,0 mm
Diámetro de fresado 24,0 mm

Acabados

Latonado pulido, niquelado pulido, pintado en color F1,
pintado en color F2, galvanizado similar a inoxidable,
pintado en color.

MARCA


Simonswerk



10.3 | BISAGRAS PARA OBRA Y MUEBLES

TECTUS-EL SISTEMA DE BISAGRAS OCULTAS

SIMONSWERK
TECTUS®



TE 540 3D

Para puertas funcionales y puertas para proyectos no solapadas

Bisagra completa Hasta 120 kg

Datos técnicos

Carga admisible 120,0 kg
Longitud (hoja/marco) 200,0/200,0 mm
Anchura (hoja/marco) 32,0/32,0 mm
Diámetro de fresado 24,0 mm


Acabados

Latonado pulido, niquelado pulido, pintado en color F1,
pintado en color F2, galvanizado similar a inoxidable,
pintado en color.

Ámbito funcional

Protección contra incendio, humo, antirrobo
y aislamiento acústico.

MARCA
Simonswerk



TE 640 3D

Para puertas funcionales y puertas para proyectos pesadas y no solapadas

Bisagra completa Hasta 200 kg

Datos técnicos

Carga admisible 200,0 kg
Longitud (hoja/marco) 240,0/240,0 mm
Anchura (hoja/marco) 32,0/32,0 mm
Diámetro de fresado 24,0 mm

Acabados

Latonado pulido, niquelado pulido, pintado en color F1,
pintado en color F2, galvanizado similar a inoxidable,
pintado en color.

Ámbito funcional

Protección contra incendio, humo, antirrobo
y aislamiento acústico.

MARCA
Simonswerk

DORCAS

CERRADURAS ELÉCTRICAS



CERRADURA MOTORIZADA DUO

MODELO

Cerradura motorizada Duo

MATERIALES

Caja inoxidable / Frente Inoxidable

FUNCIONES

Cerradura motorizada
Antipánico
Fail Secure

GARANTÍA

200.000 ciclos

TENSIONES DE TRABAJO

12 Vcc / 700 mA
12 Vca / 600 mA

PROFUNDIDA DE CAJA

62 mm.
44 mm.
39 mm.

PESTILLO ANTIPÁNICO

MODELO

PN

FUNCIONES

Fail Secure
Fail Safe*
(*)Solo bajo pedido

GARANTÍA

200.000 ciclos

TENSIÓN DE TRABAJO

12 Vca – 780 ma

RESISTENCIA MECÁNICA

340 Kg

MARCA

Dorcas



Av. J. de Garay 930 [C1153ABU] Bs. As. | Tel/fax. **4300-7721** (Lineas Rotativas)
E-Mail: info@herrajespaticios.com.ar | Web: www.herrajespaticios.com.ar



**HERRAJES
PATRICIOS**

11.1 | HERRAJES ELÉCTRICOS & ACC.

CERRADURAS ELÉCTRICAS

DORCAS



SERIE SIMÉTRICA 41

MODELOS FUNCIONES

41 NFBE
41 N512FBE
41 ADFBE

Fail Safe
Fail Secure
Automático *

MARCA GARANTÍA

Dorcas 250.000 ciclos en todos


TENSIÓN DE TRABAJO

8 a 12 Vcc/Vca
8 a 12 Vca

RESISTENCIA MECÁNICA

*Permite dejarlo abierto con un único corto golpe de tensión

250 Kg en todos



MODELO ND 305

MODELOS FUNCIONES

305 S

Fail Safe *
Fail Secure
Sensor de estado NA/NC
(*) Solo bajo pedido


MARCA GARANTÍA

Dorcas 200.000 ciclos

RESISTENCIA MECÁNICA TENSIÓN DE TRABAJO

300 Kg

8 a 12 Vca
Micro ruptor / sensor de estado
250 V Max 2 Amp



ACCESO EXTERIORES / CODIGO DE COLORES

MODELOS FUNCIONES

50

Fail Secure


MARCA GARANTÍA

Dorcas 200.000 ciclos en todos

RESISTENCIA MECÁNICA TENSIÓN DE TRABAJO

800 Kg

12 Vca- 440 ma
12 Vcc - 650 ma



STANLEY

ACCESORIOS



LEVER ELÉCTRICO

MODELO

QCL100* (K2)
93K* (Best)

*Hace falta definir modelo de manija, terminación y función.

FUNCIONES

Fail Safe
Fail Secure
QRE (Sensor de apertura interna)
Ultra Shield protección anti microbiana *
*Solo Best

TENSION DE TRABAJO

12 Vcc
24 Vcc

TERMINACIONES

Bronce brillante US3
Bronce viejo US10
Acero inoxidable US32D*
Cromo mate US26D
Cromo brillante US26
Niquel satinado US15

*Solo Best

GARANTÍA

5 años en Best
3 años K2

CERTIFICACIONES

ANSI/BHMA Grado1
UL/cUL ignífugo 180 minutos

ULTRA SHIELD

Herrajes especiales, manijas y antipánicos con protección UltraShield, una capa antibacterial, que inhibe bacterias y crecimiento micótico. Aprobado por EPA, FDA, NSF de USDA y BPD, FSA de Europa.

MARCA

Stanley / K2



Av. J. de Garay 930 [C1153ABU] Bs. As. | Tel/fax. **4300-7721** (Lineas Rotativas)
E-Mail: info@herrajespaticios.com.ar | Web: www.herrajespaticios.com.ar




**HERRAJES
PATRICIOS**

11.3 | HERRAJES ELÉCTRICOS & ACC.

CERRADURAS ELÉCTRICAS

STANLEY



MANIJA CON TECLADO

Kwikset

MODELOS

Smartlever
Smartcode contemporanea
Samrtcode

FUNCIONES

Smartkey
Teclado con 2 usuarios
Z-wave (opcional)

ALIMENTACIÓN

4 Pilas 2ª

GARANTÍA

1 año

MARCA

Kwikset

COLORES

Cromo mate US26D
Níquel satinado US15
Bronce Brillante US3



STANLEY
BEST
ACCESS SYSTEMS

CERRADURAS ELECTRICA

FUNCIONES

Fail safe
Fail secure
LS sensor estado pestillo
DS sensor estado puerta
RQE sensor de salida autorizada
Ultra Shield protección anti microbiana

Se deben definir los modelos de manijas a usar

ALIMENTACIÓN

24 Vcc

GARANTÍA

1 año eléctrico
4 millones de ciclos

CERTIFICADOS

Grado 1
UL
ANSI
BHMA

MARCA

Stanley - Best



**HERRAJES
PATRICIOS**



Av. J. de Garay 930 [C1153ABU] Bs. As. | Tel/fax. **4300-7721** (Lineas Rotativas)
E-Mail: info@herrajespaticios.com.ar | Web: www.herrajespaticios.com.ar

STANLEY

ACCESORIOS



BISAGRA PASA CABLE

MEDIDAS	HILOS	SECCIÓN	CORRIENTE
4 1/2" x 4" (114mm x 102mm)	4	28AWG	1 amp/hilo
4 1/2" x 4 1/2" (114mm x 114mm)	6	28AWG	7 amp/hilo
5" x 4" (127mm x 102mm)	8	28AWG	5 amp/hilo
5" x 4 1/2" (127mm x 114mm)	10	28AWG	4 amp/hilo
5" x 5" (127mm x 127mm)			
6" x 4 1/2" (152mm x 114mm)			
6" x 5" * (152mm x 127mm)			
6" x 6" * (152mm x 152mm)			

TENSION DE TRABAJO

6-12-24 VCC/VCD

NORMAS

UL/ANSI/BHMA

COLORES

Bronce brillante US3
Bronce viejo US10
Cromo Brillante US26
Cromo mate US26D
Niquel satinado US15

FLEXIBLE

MODELO EPT-5

Paso de señal marco/puerta
Apertura de puertas hasta 120 grados
Diametro interno 5/16"
Caja en acero inoxidable



SENSOR DE POSICIÓN DE PUERTA PARA ANTIPÁNICO PHI

MODELO DS880

Sensor de estado magnético
Color de terminación
Carga: 1.50 Amp
Tensión: 24 VCC



CERRADURA ELÉCTRICA PARA ANTIPÁNICO

FUNCIONES	SENSORES	ALIMENTACIÓN
Fail Safe	De estado del pestillo	24 VCC Tensión: 24 VCC
Fail Secure	De cierre o estado de la puerta	

MARCA

Stanley / Phi



Av. J. de Garay 930 [C1153ABU] Bs. As. | Tel/fax. **4300-7721** (Líneas Rotativas)
E-Mail: info@herrajespaticios.com.ar | Web: www.herrajespaticios.com.ar




**HERRAJES
PATRICIOS**

11.5 | HERRAJES ELÉCTRICOS & ACC.

CERRADURAS ELÉCTRICAS

STANLEY



SISTEMA ANTIPÁNICO ELÉCTRICO

FUNCIONES	TERMINACIONES	TERMINACIÓN ESPECIAL	CERTIFICADOS	MARCA
Serie Apex viene simple o doble Apex ELR2300 Con cerradura de embutir Apex FLELR2300 Idem ignífuga Apex ELR2100 Con cerradura de arrimar Apex FLELR2100 Idem ignífuga	Bronce brillante US3 Bronce mate US4 Bronce viejo US10 Cromo Brillante US26 Cromo Mate US26D Aluminio mate US28 Acero inoxidable 630	En acero inoxidable protección anti microbiana a base de partículas de plata 630M ULTRASHIELD	Certificación grado 1 ANSI/BHMA UL GARANTÍA Eléctrica 1 año Mecánica 5 años o 9 millones de ciclos	Stanley - Phi



CIERRA PUERTA ELÉCTRICO

FUNCIONES	CARACTERISTICA	TERMINACIÓN	GARANTÍA	MARCA
Fail safe Fail Secure Sensor de estado de puerta abierta Hold open siempre abierto a 90° Activación por control de acceso, pulsador etc.	Peso máximo de puerta 150Kg Ancho máximo de puerta 1300 mm	Aluminio mate US28 Bronce viejo US10 TENSIÓN DE TRABAJO 220 V (mediante transformador 220/110 V)	En el máximo de ancho de hoja y peso 300.000 ciclos mecánicos y 1 año eléctrico.	Stanley - Phi



**HERRAJES
PATRICIOS**



Av. J. de Garay 930 [C1153ABU] Bs. As. | Tel/fax. **4300-7721** (Lineas Rotativas)
E-Mail: info@herrajespaticios.com.ar | Web: www.herrajespaticios.com.ar



MODELO E-TOUCH

MODELO T310

Alarma incorporada con microprocesador
Alimentación 9Vcc (puede ser batería)
Con sirena de 100dB
Activación y desactivación manual
Indicador de batería baja
Cumple con las características mecánicas de la línea 300

MODELO T320

Alarma incorporada con microprocesador
Alimentación 16 Vcc
Con sirena de 100dB
Led testigo de funcionamiento.
Conexión para cerradura electromagnética
Salida para conexión de monitoreo.
Opcional retardo en la 1° apertura de la cerradura electromagnética.
Cumple con las características mecánicas de la línea 300

MARCA

Jaque (Ind. Arg.)

MATERIALES (T310 - T320)

Barras construídas en aluminio extrusado.
Cabezal y sistema de accionamiento en acero laminado, picaporte y otros en zamac inyectado.
Tapas en nylon pintado.

TERMINACIÓN (T310 - T320)

Pintura epoxi en distintos colores
Aluminio y terminación acerado
Distintos colores: rojo, negro y gris /
Opcional: acerado



11.7 | HERRAJES ELÉCTRICOS & ACC.



CERRADURAS ELÉCTRICAS



TECLADO ELECTROMAGNETICO

FUNCIONES

Clave
Tarjeta
Ambas
1000 usuarios
Temporización tiempo de apertura
Se puede anexas otro lector

SALIDA

1 Rele de 1 inversor 5 amp 250

LECTOR

Wiegand 26 bits externo

TENSIÓN DE TRABAJO

9 a 15 Vcc 100 Ma

MARCA

Evolutec



CERRADURAS ELECTROMAGNETICAS

FUNCIONES

Cerraduras electromagnéticas de 100, 150, 300 y 600 kg.

MARCA

Evolutec

HERRAJES

UZ, Z y L

GARANTÍA

5 años



CONTROL DE ACCESOS

FUNCIONES

Tarjetas de Proximidad
Llavero de Proximidad
Llavero retráctil para credenciales

MARCA

Evolutec



**HERRAJES
PATRICIOS**



Av. J. de Garay 930 [C1153ABU] Bs. As. | Tel/fax. **4300-7721** (Lineas Rotativas)
E-Mail: info@herrajespaticios.com.ar | Web: www.herrajespaticios.com.ar

MARCAS NACIONALES COMERCIALIZADAS





HERRAJES PATRICIOS

www.herrajespaticios.com.ar

Cerrajería mayorista

Trabajos a medida

Venta mayorista y minorista

Av. Juan de Garay 930 (1153)

Tel.: 4300-7721 (Rotativas)

info@herrajespaticios.com.ar

